

Pripravi(a): Luka RIBIČIČ

Številka dokumenta: 400085-44-2/17

Politika Halcom CA: Javni del notranjih pravil za EU kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte

Izdaja: 02

## Politika Halcom CA

Javni del notranjih pravil Halcom CA  
za EU kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte

Dokument je veljaven od: 15.6.2026

CPName: Halcom CA PO

Politika	CPOID	Tip potrdila	Generacija
Halcom CA PO e-signature 1	1.3.6.1.4.1.5939.5.1.3	QCert for ESig QRemManage for QSigCD	G1
Halcom CA PO e-signature 2	1.3.6.1.4.1.5939.5.1.4	QCert for ESig QRemManage for QSigCD	G1
Halcom CA PO e-seal 1	1.3.6.1.4.1.5939.5.3.2	QCert for ESeal QRemManage for QSealCD	G1
	1.3.6.1.4.1.5939.5.4.2	Cert for ESeal	G1
Halcom CA PO e-seal 2	1.3.6.1.4.1.5939.5.3.3	QCert for ESeal QRemManage for QSealCD	G1
	1.3.6.1.4.1.5939.5.4.3	Cert for ESeal	G1
Halcom CA web 1	1.3.6.1.4.1.5939.5.2.5	QWAC	G1

Halcom CA web 2	1.3.6.1.4.1.5939.5.2.6	QWAC	G1
Halcom CA PO e-sig 1 G2	1.3.6.1.4.1.5939.5.1.7	QCert for ESig QRemManage for QSigCD	G2
Halcom CA e-seal 1 G2	1.3.6.1.4.1.5939.5.3.7	QCert for ESeal QRemManage for QSealCD	G2
	1.3.6.1.4.1.5939.5.4.7	Cert for ESeal	G2
Halcom CA web 1 G2	1.3.6.1.4.1.5939.5.2.7	QWAC	G2
Halcom CA PO e-sig 1 G3	1.3.6.1.4.1.5939.5.1.8	QCert for ESig QRemManage for QSigCD	G3
Halcom CA e-seal 1 G3	1.3.6.1.4.1.5939.5.3.8	QCert for ESeal QRemManage for QSealCD	G3
	1.3.6.1.4.1.5939.5.4.8	Cert for ESeal	G3
Halcom CA web 1 G3	1.3.6.1.4.1.5939.5.2.8	QWAC	G3

Zgodovina:

Izdaja	št. dokumenta in prilog	Opis spremembe	Avtor	Datum zadnje spremembe
1	400085-44-1/17	Začetna izdaja (združitev vseh CP-jev za poslovne subjekte)	L. Ribičič	23.5.2025
2	400085-44-2/17	Nova CA generacija – G3, OT potrdila, e-žig potrdila v oblaku	L. Ribičič	20.5.2026

Kazalo vsebine1.....	UVOD
13	
1.1. Pregled.....	13
1.2. Identifikacijski podatki politike .....	13
1.3. Subjekti.....	14
1.3.1 Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA.....	14
1.3.2 Prijavna služba Halcom CA.....	15
1.3.3 Naročniki in imetniki potrdil .....	15
1.3.4 Tretje osebe .....	15
1.4. Namen uporabe .....	16
1.4.1 Pravilna uporaba potrdil in ključev .....	16
1.4.2 Nedovoljena uporaba.....	16
1.5. Upravljanje politike .....	16
1.5.1 Upravljaavec politik.....	16
1.5.2 Pooblaščne kontaktne osebe .....	17
1.5.3 Odgovorna oseba glede skladnosti delovanja ponudnika storitev zaupanja Halcom CA s politiko.....	17
1.5.4 Postopek za sprejem nove politike.....	17
1.6. Okrajšave in izrazi .....	17
1.6.1 Okrajšave.....	17
1.6.2 Izrazi.....	19
2. OBJAVE INFORMACIJ IN JAVNI IMENIK POTRDIL... 19	
2.1. Zbirka dokumentov .....	19
2.2. Imenik potrdil .....	20
2.3. Pogostnost objav.....	20
2.4. Upravljanje dostopa do zbirke dokumentov .....	20
3. ISTOVETNOST IMETNIKOV POTRDIL .....	20
3.1. Dodelitev imen.....	20
3.1.1 Razločevalna imena.....	20

3.1.2	Zahteve pri tvorbi razločevalnega imena .....	23
3.1.3	Uporaba anonimnih imen ali psevdonimov .....	24
3.1.4	Pravila za interpretacijo razločevalnih imen .....	24
3.1.5	Enoličnost razločevalnih imen .....	24
3.1.6	Zaščite imen oz. znamk .....	24
3.2.	Preverjanje istovetnosti imetnikov ob prvi izdaji potrdila .....	25
3.2.1	Metoda za posedovanje pripadnosti zasebnega ključa .....	25
3.2.2	Preverjanje istovetnosti organizacije .....	25
3.2.3	Preverjanje istovetnosti imetnika .....	25
3.2.4	Nepreverjeni podatki v potrdilih .....	25
3.2.5	Preverjanje pooblastil zaposlenih za pridobitev potrdil .....	26
3.2.6	Medsebojno priznavanje .....	26
3.3.	Preverjanje imetnikov za ponovno izdajo potrdila .....	26
3.3.1	Preverjanje imetnikov pri podaljšanju potrdil .....	26
3.3.2	Preverjanje imetnikov za ponovno pridobitev potrdila po preklicu .....	26
3.4.	Preverjanje istovetnosti ob zahtevi za preklic .....	26
4.	UPRAVLJANJE S POTRDILI .....	27
4.1.	Pridobitev potrdila .....	27
4.1.1	Kdo lahko pridobi potrdilo .....	27
4.1.2	Postopek bodočega imetnika za pridobitev potrdila in odgovornosti .....	27
4.2.	Postopek ob sprejemu zahtevka za pridobitev potrdila .....	28
4.2.1	Preverjanje istovetnosti bodočega imetnika .....	28
4.2.2	Odobritev/zavrnitev zahtevka .....	29
4.2.3	Čas za izdajo potrdila .....	29
4.3.	Izdaja potrdila .....	29
4.3.1	Postopek ponudnika storitev zaupanja Halcom CA .....	29
4.3.2	Obvestilo imetnika o izdaji .....	32
4.4.	Prevzem potrdila .....	32
4.4.1	Postopek prevzema potrdila .....	32
4.4.2	Objava potrdila .....	32
4.4.3	Obvestilo ponudnika storitev zaupanja o izdaji potrdila tretjim osebam .....	32
4.5.	Obveznosti in odgovornosti uporabnikov glede uporabe potrdil ..	32

4.5.1 Obveznosti imetnika potrdila.....	32
4.5.2 Obveznosti za tretje osebe.....	33
4.6. Ponovna izdaja potrdila .....	34
4.6.1 Okoliščine, ki terjajo ponovno izdajo potrdila .....	34
4.6.2 Osebe, ki lahko zahtevajo ponovno izdajo potrdila .....	34
4.6.3 Postopek obravnave prošenj za ponovno izdajo potrdila .....	34
4.6.4 Obvestilo imetniku o novo izdanem potrdilu.....	34
4.6.5 Postopek prevzema novo izdanega potrdila.....	34
4.6.6 Objava novo izdanega potrdila.....	34
4.6.7 Obvestilo ponudnika storitev zaupanja o izdaji potrdila tretjim osebam.....	34
4.7. Regeneriranje ključev .....	35
4.7.1 Razlogi za regeneracijo.....	35
4.7.2 Kdo zahteva regeneracijo .....	35
4.7.3 Postopek za izdajo zahtevka za regeneracijo.....	35
4.7.4 Obvestilo imetniku potrdila o novo izdanem potrdilu .....	35
4.7.5 Postopek prevzema .....	35
4.7.6 Objava potrdila ponudnika storitev zaupanja z novima paroma ključev.....	35
4.7.7 Obvestilo ponudnika storitev zaupanja o izdaji potrdila tretjim osebam.....	35
4.8. Sprememba potrdila .....	35
4.8.1 Okoliščina za spremembo potrdila .....	35
4.8.2 Kdo zahteva spremembo .....	35
4.8.3 Postopek ob zahtevku za spremembo.....	35
4.8.4 Obvestilo o izdaji novega potrdila.....	35
4.8.5 Prevzem spremenjenega potrdila .....	36
4.8.6 Objava spremenjenega potrdila.....	36
4.8.7 Obvestilo drugih subjektov o spremembi.....	36
4.9. Preklic in suspenz potrdila .....	36
4.9.1 Razlogi za preklic.....	36
4.9.2 Kdo zahteva preklic .....	37
4.9.3 Postopki za preklic.....	37
4.9.4 Čas za izdajo zahtevka za preklic .....	38
4.9.5 Čas od prejetega zahtevka za preklic do izvedbe preklica.....	38
4.9.6 Zahteve po preverjanju registra preklicanih potrdil za tretje osebe .....	38

4.9.7 Pogostnost objave registra preklicanih potrdil.....	38
4.9.8 Čas objave registra preklicanih potrdil .....	38
4.9.9 Sprotno preverjanje statusa potrdil .....	39
4.9.10 Zahteve za sprotno preverjanje statusa potrdil.....	39
4.9.11 Drugi načini za dostop do statusa potrdil .....	39
4.9.12 Posebne zahteve pri zlorabi zasebnega ključa.....	39
4.9.13 Razlogi za suspenz.....	39
4.9.14 Kdo zahteva suspenz .....	39
4.9.15 Postopek za suspenz.....	39
4.9.16 Čas suspenza .....	39
4.10. Preverjanje statusa potrdil.....	39
4.10.1 Dostop za preverjanje.....	39
4.10.2 Razpoložljivost.....	40
4.10.3 Druge informacije za preverjanje statusa.....	40
4.11. Prekinitev razmerja med imetnikom in ponudnikom storitev zaupanja.....	40
4.12. Odkrivanje kopije ključev za dešifriranje.....	40
4.12.1 Razlogi za odkrivanje kopije ključev za dešifriranje .....	40
4.12.2 Kdo zahteva odkrivanje kopije ključev za dešifriranje.....	40
4.12.3 Postopek ob zahtevku za odkrivanje kopije ključev za dešifriranje .....	40
<b>5. UPRAVLJANJE IN VARNOSTNI NADZOR INFRASTRUKTURE .....</b>	<b>40</b>
5.1. Fizično varovanje .....	41
5.1.1 Lokacija in zgradba ponudnika storitev zaupanja.....	41
5.1.2 Fizični dostop do infrastrukture ponudnika storitev zaupanja .....	41
5.1.3 Napajanje in prezračevanje.....	41
5.1.4 Zaščita pred poplavo .....	41
5.1.5 Zaščita pred požari.....	42
5.1.6 Hramba nosilcev podatkov.....	42
5.1.7 Odstranjevanje odpadkov .....	42
5.1.8 Hramba na oddaljeni lokaciji.....	42
5.2. Organizacijska struktura ponudnika storitev zaupanja.....	42

5.2.1 Organizacijske skupine.....	42
5.2.2 Število oseb za posamezne naloge .....	45
5.2.3 Izkazovanje istovetnosti za opravljanje posameznih nalog .....	48
5.2.4 Nezdržljivost nalog.....	48
5.3. Nadzor nad osebjem.....	48
5.3.1 Potrebne kvalifikacije in izkušnje osebja .....	48
5.3.2 Primernost osebja .....	48
5.3.3 Dodatno usposabljanje osebja.....	48
5.3.4 Zahteve za redna usposabljanja .....	48
5.3.5 Menjava nalog .....	48
5.3.6 Sankcije .....	48
5.3.7 Zahteve za zunanje izvajalce.....	49
5.3.8 Dostop osebja do dokumentacije.....	49
5.4. Varnostni pregledi sistema .....	49
5.4.1 Vrste dnevnikov.....	49
5.4.2 Pogostnost pregledov dnevnikov.....	49
5.4.3 Čas hrambe dnevnikov.....	49
5.4.4 Zaščita dnevnikov .....	49
5.4.5 Varnostne kopije dnevnikov.....	49
5.4.6 Zbiranje podatkov za dnevnike .....	49
5.4.7 Obveščanje povzročitelja dogodka.....	49
5.4.8 Ocena ranljivosti sistema.....	50
5.5. Dolgoročna hramba podatkov .....	50
5.5.1 Vrste dolgoročno hranjenih podatkov.....	50
5.5.2 Rok hrambe.....	50
5.5.3 Zaščita dolgoročno hranjenih podatkov .....	50
5.5.4 Varnostna kopija dolgoročno hranjenih podatkov .....	50
5.5.5 Zahteva po časovnem žigosanju.....	50
5.5.6 Način zbiranja podatkov .....	51
5.5.7 Postopek za dostop do dolgoročno hranjenih podatkov in njihova verifikacija .....	51
5.6. Sprememba javnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA	51
5.7. Okrevalni načrt .....	51

5.7.1	Postopek v primeru vdorov in zlorabe .....	51
5.7.2	Postopek v primeru okvare programske opreme, podatkov .....	51
5.7.3	Postopek v primeru ogroženega zasebnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA .....	51
5.7.4	Okrevalni načrt.....	51
5.8.	Prenehanje delovanja Halcom CA.....	51
6.	<b>TEHNIČNE VARNOSTNE ZAHTEVE .....</b>	<b>52</b>
6.1.	Generiranje in namestitvev ključev .....	52
6.1.1	Generiranje ključev.....	52
6.1.2	Dostava zasebnega ključa imetnikom.....	52
6.1.3	Dostava javnega ključa ponudniku storitev zaupanja .....	52
6.1.4	Dostava javnega ključa ponudnika storitev zaupanja .....	53
6.1.5	Dolžina ključev.....	53
6.1.6	Generiranje in kakovost parametrov javnih ključev.....	53
6.1.7	Namen ključev in potrdil .....	53
6.2.	Zaščita zasebnega ključa .....	53
6.2.1	Standardi za kriptografski modul.....	53
6.2.2	Nadzor zasebnega ključa s strani pooblaščenih oseb.....	53
6.2.3	Odkrivanje kopije zasebnega ključa .....	54
6.2.4	Varnostna kopija zasebnega ključa .....	54
6.2.5	Arhiviranje zasebnega ključa.....	54
6.2.6	Prenos zasebnega ključa iz/v kriptografski modul.....	54
6.2.7	Hramba zasebnega ključa v kriptografskem modulu.....	54
6.2.8	Postopek za aktiviranje zasebnega ključa .....	54
6.2.9	Postopek za deaktiviranje zasebnega ključa .....	55
6.2.10	Postopek za uničenje zasebnega ključa.....	55
6.2.11	Lastnosti kriptografskega modula.....	56
6.3.	Ostali aspekti upravljanja ključev.....	56
6.3.1	Arhiviranje javnega ključa .....	56
6.3.2	Obdobje veljavnosti za javne in zasebne ključe.....	56
6.4.	Gesla za dostop do potrdil oz. ključev.....	56
6.4.1	Generiranje gesel .....	56
6.4.2	Zaščita gesel .....	57

6.4.3 Drugi aspekti gesel .....	59
6.5. Varnostne zahteve za informacijsko-komunikacijsko opremo ponudnika storitev zaupanja .....	59
6.5.1 Specifične tehnične varnostne zahteve .....	59
6.5.2 Nivo varnostne zaščite .....	59
6.6. Tehnični nadzor življenjskega cikla ponudnika storitev zaupanja ..	59
6.6.1 Nadzor razvoja sistema .....	59
6.6.2 Upravljanje varnosti .....	59
6.6.3 Nadzor življenjskega cikla .....	59
6.7. Varnostna kontrola omrežja .....	59
6.8. Časovno žigosanje .....	59
<b>7. PROFIL POTRDIL IN REGISTRA PREKLICANIH POTRDIL .....</b>	<b>59</b>
7.1. Profil potrdil .....	59
7.1.1 Različica potrdil .....	60
7.1.2 Profil potrdil z razširitvami .....	60
7.1.3 Identifikacijske oznake algoritmov .....	77
7.1.4 Oblika razločevalnih imen .....	77
7.1.5 Omejitve glede imen .....	77
7.1.6 Označba politike potrdila .....	77
7.1.7 Omejitve uporabe .....	77
7.1.8 Sintaksa in pomen označb politike potrdil .....	77
7.1.9 Pomen bistvenih dodatkov politike .....	77
7.2. Profil registra preklicanih potrdil .....	78
7.2.1 Različica .....	79
7.2.2 Vsebina registra in razširitve .....	79
7.2.3 Objava registra preklicanih potrdil .....	81
7.3. Profil sprotnega preverjanja statusa potrdil .....	81
7.3.1 Verzija sprotnega preverjanja statusa .....	81
7.3.2 Profil sprotnega preverjanje statusa .....	81
<b>8. NADZOR .....</b>	<b>81</b>

8.1.	Pogostnost nadzora .....	82
8.2.	Vrsta in usposobljenost nadzora.....	82
8.3.	Neodvisnost nadzora .....	82
8.4.	Področja nadzora.....	82
8.5.	Ukrepi ponudnika storitev zaupanja .....	82
8.6.	Objava rezultatov nadzora.....	82
9.	FINANČNE IN OSTALE PRAVNE ZADEVE .....	82
9.1.	Cenik.....	82
9.1.1	Cena izdaje potrdil in podaljšanja.....	82
9.1.2	Cena dostopa do potrdil.....	83
9.1.4	Cene drugih storitev .....	83
9.1.5	Povrnitev stroškov .....	83
9.2.	Finančna odgovornost .....	83
9.2.1	Zavarovalniško kritje .....	83
9.2.2	Drugo kritje .....	83
9.2.3	Zavarovanje imetnikov.....	83
9.3.	Varovanje poslovnih podatkov.....	83
9.3.1	Varovani podatki .....	83
9.3.2	Nevarovani podatki .....	83
9.3.3	Odgovornost glede varovanja.....	84
9.4.	Varovanje osebnih podatkov.....	84
9.4.1	Načrt varovanja osebnih podatkov.....	84
9.4.2	Varovani osebni podatki .....	84
9.4.3	Nevarovani osebni podatki.....	84
9.4.4	Odgovornost glede varovanja osebnih podatkov .....	84
9.4.5	Pooblastilo glede uporabe osebnih podatkov .....	84
9.4.6	Posredovanje osebnih podatkov .....	84
9.4.7	Druga določila glede varovanja osebnih podatkov.....	85
9.5.	Določbe glede pravic intelektualne lastnine .....	85
9.6.	Obveznosti in odgovornosti.....	85
9.6.1	Obveznosti in odgovornosti ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.....	85

9.6.2 Obveznost in odgovornost prijavne službe.....	86
9.6.3 Obveznosti in odgovornost imetnika potrdila .....	86
9.6.4 Obveznosti in odgovornost tretjih oseb.....	87
9.6.5 Obveznosti in odgovornost drugih oseb.....	87
9.7. Omejitev odgovornosti .....	87
9.8. Omejitev glede uporabe.....	88
9.9. Poravnava škode .....	88
9.10. Veljavnost politike .....	88
9.10.1 Čas veljavnosti.....	88
9.10.2 Konec veljavnosti politike .....	88
9.10.3 Učinek poteka veljavnosti politike .....	88
9.11. Komuniciranje med subjekti.....	89
9.12. Spremembe in dopolnitve .....	89
9.12.1 Postopek za sprejem sprememb in dopolnitev .....	89
9.12.2 Veljavnost in objava sprememb in dopolnitev .....	89
9.12.3 Sprememba identifikacijske številke politike .....	89
9.13. Postopek v primeru sporov .....	89
9.14. Veljavna zakonodaja .....	89
9.15. Skladnost z veljavno zakonodajo.....	90
9.16. Splošne določbe .....	90
9.17. Druge določbe .....	90

# 1. UVOD

(1) Halcom CA je najstarejši in tudi največji ponudnik storitev zaupanja v Sloveniji, ki za izvajanje svojih storitev na področju elektronskega podpisovanja, elektronskega žigosanja, elektronskega časovnega žigosanja, validacije in drugih storitev uporablja najvarnejše tehnologije, vključno z uporabo varnih nosilcev podatkov in varnega oblaka.

(2) Ta politika je javni del notranjih pravil Halcom CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte (pravne osebe, samostojne podjetnike in druge fizične osebe registrirane za opravljanje dejavnosti).

(3) Oblika in vsebina te politike je usklajena z uredbo eIDAS, uredbo eIDAS 2.0, mednarodnim priporočilom IETF RFC in evropskimi standardi ETSI in drugimi.

## 1.1. Pregled

(1) Ta politika predstavlja nedeljivo celoto splošnih pravil delovanja ponudnika storitev zaupanja Halcom CA glede izdaje kvalificiranih digitalnih potrdil, ureja namen, delovanje in metodologijo upravljanja kvalificiranih digitalnih potrdil ter varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudnik storitev zaupanja Halcom CA, imetniki potrdil, tretje osebe, ki se zanašajo na ta potrdila, ter odgovornost vseh naštetih oseb.

(2) Halcom CA je ponudnik storitev zaupanja, ki izdaja in upravlja s kvalificiranimi digitalnimi potrdili za preverjanje veljavnosti elektronskega podpisa, elektronskega žiga ter avtentikacijo spletišč. Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA deluje v okviru Halcom d.d.

(3) Halcom CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila z najmanj enim parom ključev.

(4) Vse določbe te politike glede ravnanja Halcom CA so ustrezno prenesene in podrobneje določene v javno objavljenih splošnih pravilih delovanja ponudnika storitev zaupanja (CPS) ter opredeljene v določbah zaupnih notranje pravil ponudnika storitev zaupanja, ki opredeljujejo infrastrukturo, določila glede osebja Halcom CA (pristojnosti, naloge, pooblastila in zahtevani pogoji posameznih članov osebja), fizično varovanje (dostop do prostorov, ravnanje s strojno in programsko opremo), programsko varovanje (varnostne nastavitve strežnikov, varnostne kopije,...) in notranji nadzor (kontrola fizičnih dostopov, pooblastil,...).

(5) Halcom CA izdaja potrdila in opravlja druge dejavnosti ponudnika storitev zaupanja v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije, ter v skladu z uredbo eIDAS, uredbo eIDAS 2.0, tehničnimi zahtevami ETSI, standardom IETF RFC in družino standardov ISO/IEC ter drugih sorodnih standardov.

(6) Seznam prijavnih služb, ki omogočajo pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil za poslovne subjekte, Halcom CA objavi na svetovnem spletu.

## 1.2. Identifikacijski podatki politike

(1) Oznaka politik delovanja za EU poslovna digitalna potrdila:

Politika	CPOID	Tip potrdila
Halcom CA PO e-signature 1	1.3.6.1.4.1.5939.5.1.3	QCert for ESig QRemManage for QSigCD
Halcom CA PO e-signature 2	1.3.6.1.4.1.5939.5.1.4	QCert for ESig QRemManage for QSigCD
Halcom CA PO e-seal 1	1.3.6.1.4.1.5939.5.3.2 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.2	QCert for ESeal QRemManage for QSealCD Cert for ESeal
Halcom CA PO e-seal 2	1.3.6.1.4.1.5939.5.3.3 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.3	QCert for ESeal QRemManage for QSealCD Cert for ESeal
Halcom CA web 1	1.3.6.1.4.1.5939.5.2.5	QWAC
Halcom CA web 2	1.3.6.1.4.1.5939.5.2.6	QWAC
Halcom CA PO e-sig 1 G2	1.3.6.1.4.1.5939.5.1.7	QCert for ESig QRemManage for QSigCD
Halcom CA e-seal 1 G2	1.3.6.1.4.1.5939.5.3.7 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.7	QCert for ESeal QRemManage for QSealCD Cert for ESeal
Halcom CA web 1 G2	1.3.6.1.4.1.5939.5.2.7	QWAC
Halcom CA PO e-sig 1 G3	1.3.6.1.4.1.5939.5.1.8	QCert for ESig QRemManage for QSigCD
Halcom CA e-seal 1 G3	1.3.6.1.4.1.5939.5.3.8 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.8	QCert for ESeal QRemManage for QSealCD Cert for ESeal
Halcom CA web 1 G3	1.3.6.1.4.1.5939.5.2.8	QWAC

(2) V vsakem potrdilu je navedba politike v obliki oznake CPOID (glej razd. 7.1.2).

## 1.3. Subjekti

### 1.3.1 Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA

(1) Halcom CA je ponudnik storitev zaupanja, ki izdaja in upravlja s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki povezujejo podatke za potrjevanje veljavnosti:

- kvalificiranega elektronskega podpisa s fizično osebo, pooblaščenecem poslovnega subjekta,
- kvalificiranega elektronskega žiga s poslovnim subjektom,
- kvalificiranega elektronskega potrdila za avtentikacijo spletišča s poslovnim subjektom.

(2) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA deluje v okviru Halcom d.d.

### 1.3.2 Prijavna služba Halcom CA

(1) Prijavna služba za ponudnika storitev zaupanja izvaja naslednje naloge:

- preverjanje istovetnosti poslovnega subjekta, pooblaščenca poslovnega subjekta in drugih, za upravljanje kvalificiranih digitalnih potrdil, pomembnih podatkov,
- sprejemanje zahtevkov za pridobitev potrdil,
- sprejemanje zahtevkov za preklic potrdil,
- izdajanje potrebne dokumentacije poslovnim subjektom, imetnikom oz. bodočim imetnikom,
- posredovanje zahtevkov in ostalih podatkov na varen način ponudniku storitev zaupanja Halcom CA.

(2) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA lahko poleg svoje prijavnne službe za opravljanje nalog prijavnne službe pooblasti tudi druge organizacije v poslovnem in javnem sektorju. Vsako takšno organizacijo ponudnik storitev zaupanja Halcom CA pogodbeno zaveže k izpolnjevanju strogih varnostnih pogojev v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi ter mednarodnimi, evropskimi in slovenskimi standardi in priporočili ter politikami, pravili poslovanja in notranjimi pravili Halcom CA.

(3) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA ima vzpostavljeno geografsko razpršeno prijavno službo, kar bodočim imetnikom omogoča enostavno prijavo v domačem ali bližnjem kraju. Informacije o lokacijah prijavnne službe so dostopne na spletnih straneh ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 1.3.3 Naročniki in imetniki potrdil

(1) Imetnik potrdila, ki je pooblaščen fizična oseba poslovnega subjekta, poslovni subjekt ali naprava poslovnega subjekta, uporablja svoje, od ponudnika storitev zaupanja dodeljene, podatke (par/para ključev) za kvalificirano elektronsko podpisovanje, žigosanje, avtentikacijo spletišča in kvalificirana digitalna potrdila za povezavo tega elektronskega podpisa, žiga ali avtentikacijo spletišča z imetnikom.

(2) Naročnik potrdila je poslovni subjekt.

(3) Imetnik potrdila je:

- pooblaščenca oseba poslovnega subjekta ali
- poslovni subjekta sam oz. naprava, ki jo le-ta upravlja.

(4) V primeru potrdila za avtentikacijo spletišč je izjemoma imetnik lahko tudi fizična oseba.

### 1.3.4 Tretje osebe

(1) Tretje osebe so osebe, ki se zanašajo na izdana potrdila in druge storitve ponudnika storitev zaupanja Halcom CA, in so lahko fizične ali pravne osebe.

(2) Tretje osebe se morajo ravnati po navodilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA in morajo

vedno preveriti veljavnost potrdila, namen uporabe potrdila, čas veljavnosti potrdila itd. Podrobnejše obveznosti in odgovornosti tretjih oseb so navedene v razd. 4.5.2. in 9.6.4.

(3) Tretje osebe niso nujno tudi imetniki potrdil ponudnika storitev zaupanja Halcom CA ali digitalnih potrdil drugih ponudnikov storitev zaupanja .

## 1.4. Namen uporabe

Halcom CA upravlja (izdaja in preverja, preklicuje, podaljšuje, hrani, objavlja) s kvalificiranimi poslovnimi digitalnimi potrdili za preverjanje veljavnosti elektronskega podpisa, elektronskega žiga ali avtentikacijo spletišča (v nadaljevanju potrdila), ki so namenjena poslovnim subjektom.

### 1.4.1 Pravilna uporaba potrdil in ključev

(1) Potrdila so namenjena za elektronsko podpisovanje enostranskih ali medsebojnih komunikacij imetnikov potrdil ter za uporabo v različnih aplikacijah in za različne namene, ki se pojavljajo na tržišču. Med drugim se lahko potrdila uporabljajo v namenih kot so npr.:

1. identifikacija imetnika,
2. izkazovanje istovetnosti imetnika,
3. podpisovanje, žigosanja dokumentov v elektronski obliki,
4. šifriranje in dešifriranje dokumentov v elektronski obliki.
5. avtentikacijo spletišča ipd.

(2) Elektronski podpis, elektronski žig ter potrdilo za avtentikacijo spletišča se lahko uporablja v aplikacijah kot so npr.:

1. elektronsko oz. mobilno bančništvo,
2. aplikacije e-uprave ali m-uprave,
3. aplikacije e-zdravstva ali m-zdravstva,
4. podpisovanje, žigosanje elektronskih ali mobilnih obrazcev,
5. varno poslovanje z organi in organizacijami javnega sektorja ter z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami,
6. druge aplikacije oziroma storitve, v katerih se zahteva uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila,
7. kontrola dostopa.

### 1.4.2 Nedovoljena uporaba

(1) Prepovedna je uporaba potrdil, izdanih v skladu s to politiko, v nasprotju z določili te politike ali veljavnih predpisov ali izven obsega dovoljene uporabe, določene v prejšnjem razdelku.

(2) Potrdila niso namenjena nadaljnji prodaji.

## 1.5. Upravljanje politike

### 1.5.1 Upravljavec politik

(1) S to in drugimi svojimi politikami upravlja ponudnik storitev zaupanja Halcom CA, ki deluje v sklopu Halcom d.d.

(2) Naslov upravljavca: Halcom d.d.  
Dunajska cesta 123  
1000 LJUBLJANA  
Slovenija

### 1.5.2 Pooblaščne kontaktne osebe

(1) Za vprašanja v zvezi s to politiko se lahko obrnete na pooblaščne osebe ponudnika storitev zaupanja, ki so dosegljive na spodnjem naslovu in spodaj navedenih telefonskih številkah.

(2) Naslov Halcom CA: Halcom CA  
Dunajska cesta 123  
1000 LJUBLJANA  
Slovenija  
Tel.: (+386) 01 200 34 86  
E-pošta: [ca@halcom.si](mailto:ca@halcom.si)  
E-pošta za preklic : [ca\\_preklici@halcom.si](mailto:ca_preklici@halcom.si)

### 1.5.3 Odgovorna oseba glede skladnosti delovanja ponudnika storitev zaupanja Halcom CA s politiko

Za skladnost delovanja ponudnika storitev zaupanja Halcom CA s to politiko so skladno s svojimi pristojnostmi odgovorne pooblaščne osebe ponudnika storitev zaupanja.

### 1.5.4 Postopek za sprejem nove politike

(1) Vsak predlog nove politike je pred potrditvijo glavnega izvršnega direktorja Halcom d.d. z namenom zagotavljanja zakonitosti, varnosti in kakovosti podvržen tako tehnološkemu kot tudi pravnemu pregledu.

(2) Ponudnik storitev zaupanja lahko za posamezna določila veljavne politike izda dopolnitve, kot je to določeno v razdelku 9.12.

## 1.6. Okrajšave in izrazi

### 1.6.1 Okrajšave

CA	Ponudnik storitev zaupanja, ki izdaja potrdila (angl.: Certificate Authority ali Certificate Agency).
CPName	Ime politike delovanja ponudnika storitev zaupanja (angl.: Certification Policy Name), enolično povezano z mednarodno številko politike delovanja CPOID (angl.: Certification Policy Object Identifier).

CPOID	Mednarodna številka, ki enolično določa politiko delovanja (angl.: Certification Policy Object IDentifier).
CRL	Certificate Revocation List – seznam preklicanih digitalnih potrdil.
DN	Enolično razločevalno ime (prim. opredelitev razločevalnega imena) (angl.: Distinguished Name).
CP	Politika ponudnika storitev zaupanja (angl. Certificate Policy). Politika ureja namen, delovanje in metodologijo upravljanja storitve ter odgovornosti in varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudnik storitev zaupanja, imetniki potrdil (uporabniki storitev) in tretje osebe, ki se zanašajo na ta potrdila/storitve.
CPS	CPS (angl. Certification Practice Statement) predstavlja splošna pravila delovanja ponudnika storitev zaupanja.
LDAP	Leightweight Directory Access Protocol je protokol, ki določa dostop do imenika in je specificiran po IETF (Internet Engineering Task Force) priporočilu IETF RFC 3494:.
S/MIME	Secure Multipurpose Internet Mail Extensions
SSL	Secure Sockets Layer
TLS	Transport Layer Security
PKI	Public Key Infrastructure je infrastruktura javnih ključev.
EŠEI	Enotna številka elektronske identifikacije
HSM	Strojni varnostni modulu (angl. Hardware Security Module).
G1, G2, G3	Prva, druga oz. tretja generacija korenskega in podrejenih potrdil Halcom CA.
QCert for ESig/ ESeal	Kvalificirano digitalno potrdilo izdano na varnem mediju (angl. QSCD – Qualified signature creation device). Halcom CA lahko potrdilo izda na pametni kartici, pametnem ključu USB ali v oblaku (HSM). Potrdilo je namenjeno kvalificiranemu elektronskemu podpisu/žigu (angl. Qualified electronic signature/seal).
Cert for ESig/ ESeal	Kvalificirano digitalno potrdilo izdano v datoteki, ki je namenjeno naprednemu elektronskemu podpisu/žigu (angl. Advanced electronic signature/seal).
QRemManage for QSigCD/ QSealCD	Upravljanje naprav za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa/žiga na daljavo (angl. Management of remote qualified electronic signature/seal creation devices).
QWAC	Kvalificirano digitalno potrdilo za avtentikacijo spletišč (angl. Qualified web authentication certificate)
QTimestamp	Kvalificiran časovni žig (angl. Qualified Time stamp)

OT potrdilo	OT potrdilo (angl. One Time Certificate) je potrdilo s kratko veljavnostjo, ki je namenjeno enkratnemu podpisu dokumenta ali skupka dokumentov.
-------------	---

## 1.6.2 Izrazi

Imenik potrdil	Imenik potrdil po priporočilu X.500, kjer so shranjena potrdila po priporočilu X.509 ver. 3, do katerih je možen dostop po protokolu LDAP.
Identifikacija	Identifikacija pomeni postopek uporabe identifikacijskih podatkov osebe v fizični ali elektronski obliki, ki enolično predstavljajo bodisi fizično ali pravno osebo bodisi fizično osebo, ki zastopa pravno osebo.
Ponudnik storitev zaupanja	Fizična ali pravna oseba, ki izdaja potrdila ali opravlja druge storitve zaupanja (angl.: Trust Service provider - TSP).
Prijavna služba	Služba ali oseba, ki sprejema vloge za potrdila in prevzema identificiranje in preverjanje istovetnosti bodočih imetnikov v imenu ponudnika storitev zaupanja potrdil (angl.: Registration Authority - RA).
Razločevalno ime	Enolično ime v potrdilu (prim. opredelitev DN), ki nedvoumno in enolično definira uporabnika v strukturi imenika.

## 2. OBJAVE INFORMACIJ IN JAVNI IMENIK POTRDIL

### 2.1. Zbirka dokumentov

(1) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA vse v zvezi s svojim delovanjem, obvestila imetnikom in tretjim osebam ter druge pomembne dokumente javno objavi na spletnih straneh Halcom CA na naslovu [www.halcom.com](http://www.halcom.com) (povzetki bistvenih sestavin tudi v angleškem jeziku).

(2) Dokumenti, ki so javno dostopni, so:

- cenik,
- politika uporabe storitev zaupanja (CP),
- pravila delovanja ponudnika storitev zaupanja (CPS),
- naročilnice in druge pogodbe za storitve ponudnika storitev zaupanja,
- navodila za varno uporabo digitalnih potrdil,
- informacije o veljavnih predpisih in standardih v zvezi z delovanjem ponudnika storitev zaupanja ter,
- ostale informacije v zvezi z delovanjem Halcom CA.

(3) Javno pa niso dostopni dokumenti, ki predstavljajo zaupni del notranjih pravil ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 2.2. Imenik potrdil

- (1) Nove politike so objavljene v skladu z navedbo v razdelku 9.10.
- (2) Vsa potrdila ponudnika storitev zaupanja temeljijo na standardu X.509 in so objavljena v centralnem imeniku na strežniku ldap.halcom.si, ki je v skrbništvu HALCOM CA. Zaradi varstva podatkov je javno dostopen le register preklicanih potrdil, ki je del imenika.
- (3) Preklicana potrdila se v registru preklicanih potrdil objavijo takoj (podrobno o tem v razd. 4.9.8.), ostale javno dostopne informacije oz. dokumenti pa se objavijo po potrebi.
- (4) Dostop do imenika izdanih potrdil je omogočen le pooblaščenim uporabnikom, ki preverjajo večje število izdanih potrdil.

## 2.3. Pogostnost objav

- (1) Nova politika se objavi najkasneje naslednji delovni dan po sprejemu.
- (2) Halcom CA poskrbi, da se potrdila objavijo v centralnem imeniku takoj (največ pet (5) sekund) po njihovi izdaji.
- (3) Spisek preklicanih potrdil se osveži takoj (največ pet (5) sekund) po preklicu potrdila v javnem imeniku preklicanih potrdil Halcom CA. Z nekajminutnim zamikom se ta osvežitev prenese tudi na spletne strani.
- (4) Javno dostopne informacije oz. dokumenti (razen zgoraj navedenih) se objavijo po potrebi.

## 2.4. Upravljanje dostopa do zbirke dokumentov

- (1) Centralni imenik je dostopen na strežniku ldap.halcom.si, TCP vratih 389 po protokolu LDAP. Javno dostopen je le register preklicanih potrdil, ki je del imenika.
- (2) Z ustreznimi tehničnimi ukrepi informacijske varnosti Halcom CA zagotavlja kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje ali brisanje podatkov v javnem imeniku potrdil.

# 3. ISTOVETNOST IMETNIKOV POTRDIL

## 3.1. Dodelitev imen

Razločevalna imena, ki jih vsebuje potrdilo, nedvoumno in enolično definirajo imetnika potrdila, razen če je drugače zahtevano bodisi s to politiko bodisi z vsebino kvalificiranega digitalnega potrdila.

### 3.1.1 Razločevalna imena

- (1) Skladno z IETF RFC 5280 vsebuje vsako potrdilo podatke o imetniku ter ponudniku storitev zaupanja v obliki razločevalnega imena. Razločevalno ime je oblikovano skladno z IETF RFC 5280 in standardom X501.
- (2) Ponudnik storitev zaupanja potrdila je v izdanem potrdilu naveden v polju Izdajatelj, angl. Issuer.

Osnovni podatki o poslovnem subjektu in imetniku, ki jih vsebuje razločevalno ime potrtil za poslovne subjekte, so v izdanem potrdilu navedeni v polju Imetnik angl. Subject.

(3) Serijsko številko, ki jo prav tako vsebuje razločevalno ime, določi ponudnik storitev zaupanja Halcom CA. (več v razd. 3.1.5.)

(4) Halcom CA skladno z uredbo eIDAS, uredbo eIDAS 2.0 ter ETSI standardi pri tvorbi razločevalnega imena fizičnih oseb in/ali poslovnih subjektov uporablja semantični identifikator »TIN« in/ali »VAT« in ISO 3161-1 oznaka države za identifikacijo na podlagi davčne številke fizične osebe ali poslovnega subjekta.

(5) Halcom CA lahko pri tvorbi razločevalnega imena tujih fizičnih oseb in/ali tujih poslovnih subjektov uporabi tudi druge semantične identifikatorje fizičnih oseb in poslovnih subjektov, kot so »PNO«, »IDC«, »PAS« ali »EID«, in ISO 3161-1 oznaka države za identifikacijo na podlagi nacionalne matične številke ali številke potnega lista, osebne izkaznice ali sredstva za elektronsko identifikacijo za fizične osebe, za poslovne subjekte pa »NTR« in ISO 3161-1 oznaka države za identifikacijo na podlagi identifikatorja iz nacionalnega registra poslovnih subjektov ali lokalna oznaka (dva znaka v skladu z lokalno opredelitvijo v določeni državi, ki se šteje za primerno za nacionalno in evropsko raven).

(5) Za kvalificirana potrdila za namen identifikacije ponudnikov plačilnih storitev se v skladu s prvim odstavkom 34. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije (RTS SCA) uporablja semantičen identifikator »PSD« z ISO 3161-1 oznako države, vlogo ponudnika plačilnih plačil, naziv pristojnega organa (NCA), kjer je ponudnik plačilnih storitev registriran in registracijsko številko ponudnika plačilnih storitev, ki je navedena v uradnih evidencah tega organa.

(6) Za kvalificirana potrdila za namen identifikacije ponudnikov plačilnih storitev se v skladu s prvim odstavkom 34. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije (RTS SCA) uporablja semantičen identifikator »PSD« z ISO 3161-1 oznako države, vlogo ponudnika plačilnih plačil, naziv pristojnega organa (NCA), kjer je ponudnik plačilnih storitev registriran in registracijsko številko ponudnika plačilnih storitev, ki je navedena v uradnih evidencah tega organa.

(7) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA lahko uporabi tudi druge semantične identifikatorje fizičnih oseb in poslovnih subjektov v skladu z lokalno opredelitvijo v določeni državi članici, če se to zahteva na nacionalni ali evropski ravni. (8) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA lahko pri izdaji kvalificiranega digitalnega potrdila v polje Imetnik (angl. Subject) doda tudi atribut 1.3.6.1.4.1.5939.2.9, ki predstavlja vrsto potrdila (npr. označuje, da gre za kvalificirano digitalno potrdilo v oblaku, na pametni kartici ali ključu USB ipd.).

(9) Potrdila ponudnika storitev zaupanja Halcom CA:

Vrsta potrdila	Naziv polja	Razločevalno ime	Generacija
	Izdajatelj,	C= SI O= Halcom d.d.	G1

Korensko (Root) potrdilo ponudnika storitev zaupanja Halcom CA	angl. Issuer in Imetnik, angl. Subject	2.5.4.97= VATSI-43353126 CN= Halcom Root Certificate Authority	
	Izdajatelj, angl. Issuer in Imetnik, angl. Subject	C= SI O= Halcom d.d. 2.5.4.97= VATSI-43353126 CN= Halcom Root CA G2	G2
	Izdajatelj, angl. Issuer in Imetnik, angl. Subject	C= SI O= Halcom d.d. 2.5.4.97= VATSI-43353126 CN= Halcom Root CA G3	G3
Vmesno/podrejeno (Intermediate) potrdilo imetnika - ponudnika storitev zaupanja	Izdajatelj, angl. Issuer	C= SI O= Halcom d.d. 2.5.4.97= VATSI-43353126 CN= Halcom Root Certificate Authority	G1
	Imetnik, angl. Subject	C= SI O= Halcom d.d. 2.5.4.97= VAT<dvomestna ISO oznaka države>-<davčna št. poslovnega subjekta> CN= <oznaka podrejenega potrdila>	
Vmesno/podrejeno (Intermediate) potrdilo imetnika - ponudnika storitev zaupanja	Izdajatelj, angl. Issuer	C= SI O= Halcom d.d. 2.5.4.97 = VATSI-43353126 CN= Halcom Root CA G2	G2
	Imetnik, angl. Subject	C= SI O= Halcom d.d. 2.5.4.97= VAT<dvomestna ISO oznaka države>-<davčna št. poslovnega subjekta> CN= <oznaka podrejenega potrdila>	
Vmesno/podrejeno (Intermediate) potrdilo imetnika - ponudnika storitev zaupanja	Izdajatelj, angl. Issuer	C= SI O= Halcom d.d. 2.5.4.97 = VATSI-43353126 CN= Halcom Root CA G3	G3
	Imetnik, angl. Subject	C= SI O= Halcom d.d. 2.5.4.97= VAT<dvomestna ISO oznaka države>-<davčna št. poslovnega subjekta> CN= <oznaka podrejenega potrdila>	
Kvalificirano digitalno potrdilo uporabnika	Izdajatelj, angl. Issuer	C= SI O= Halcom d.d. 2.5.4.97= VATSI-43353126	G1, G2, G3

		CN= <oznaka podrejenega potrdila>	
Potrdilo za elektronski podpis	Imetnik, angl. Subject	C= <dvomestna ISO oznaka države> O= <naziv poslovnega subjekta> 2.5.4.97= <semantični identifikator poslovnega subjekta> in/ali 1.3.6.1.4.1.5939.2.3= <davčna št. poslovnega subjekta> CN= <ime in priimek> SN= <priimek> G= <ime> SERIALNUMBER= <semantični identifikator imetnika> in/ali 1.3.6.1.4.1.5939.2.2= <davčna št. imetnika> E= <elektronska pošta>	G1, G2, G3
Potrdilo za elektronski žig	Imetnik, angl. Subject	C= <dvomestna ISO oznaka države> O= <naziv poslovnega subjekta> 2.5.4.97= <semantični identifikator poslovnega subjekta> in/ali 1.3.6.1.4.1.5939.2.3= <davčna št. poslovnega subjekta> CN= <naziv informacijskega sistema ali oddelka> E= <elektronska pošta>	G1, G2, G3
Potrdilo za avtentikacijo spletišča	Imetnik, angl. Subject	C= <dvomestna ISO oznaka države> O= <naziv poslovnega subjekta> 2.5.4.97= <semantični identifikator poslovnega subjekta> in/ali 1.3.6.1.4.1.5939.2.3= <davčna št. poslovnega subjekta> OU= web certificates CN= <ime spletišča in domena> SN= <domena> G= <ime spletišča> E = <e-pošta>	G1, G2, G3

(10) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA lahko za razločevalno ime imetniških potrdil uporabi dodatna polja, če je to potrebno.

### 3.1.2 Zahteve pri tvorbi razločevalnega imena

(1) Oznaka poslovnega subjekta, ki je v skladu z določili razd. 3.1.1 vključena v razločevalno ime, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- mora biti enolično, registrirano v poslovnem ali drugem uradnem registru,
- mora biti pomensko povezano z imetnikom oz. poslovnim subjektom,

- največja dolžina je lahko dvainštirideset (42) znakov.

(2) Halcom CA si pridržuje pravico za zavrnitev firme, naziva ali oznake poslovnega subjekta, če ugotovi:

- da je le-to neprimerno oz. žaljivo,
- da je zavajajoče za tretje stranke oz. že pripada neki drugi pravni ali fizični osebi,
- da je v nasprotju z veljavnimi predpisi.

### 3.1.3 Uporaba anonimnih imen ali psevdonimov

Uporaba anonimnih imen ali psevdonimov ni dovoljena.

### 3.1.4 Pravila za interpretacijo razločevalnih imen

(1) Podatki o imetniku potrdila v razločevalnem imenu potrdil G1 vsebujejo črke angleške abecede, preostali znaki pa se pretvorijo po spodnjem pravilu:

Znak	Pretvorba
Č	C
Ć	C
Đ	DJ
Š	S
Ž	Z
Ü	UE
Ö	OE
Ø	OE
ß	SS
Ñ	N
Ř	RZ

(2) Z ustrezno kombinacijo črk ponudnik storitev zaupanja zagotovi uporabo drugih nepredvidenih znakov.

(3) Podatki o imetniku potrdila v razločevalnem imenu G2 in G3 potrdil vsebujejo znake iz kodne tabele UTF-8.

(4) Halcom CA si pridržuje pravico za spremembo zapisov razločevalnega imena. Spremembo ponudnik storitev zaupanja Halcom CA najmanj osem (8) dni pred vpeljavo objavi na spletnih straneh ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 3.1.5 Enoličnost razločevalnih imen

Razločevalna imena so enolična za vsako izdano potrdilo in nedvoumno in enolično identificirajo imetnika v strukturi imenika.

### 3.1.6 Zaščite imen oz. znamk

(1) Poslovni subjekti oz. imetniki ne smejo zahtevati nazivov državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, imen, označb, blagovnih znamk ali drugih elementov intelektualne lastnine, ki bi

pripadale tretjim osebam in bi bile s tem kršene pravice intelektualne lastnine ali druge pravice tretjih oseb ali določbe veljavnih predpisov.

(2) Morebitne spore rešujeta izključno prizadeta stran in imetnik potrdila.

(3) Odgovornost v zvezi z uporabo imen oz. zaščitenih znamk je izključno na strani poslovnega subjekta. Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA ni dolžan preverjati in/ali na to opozoriti imetnika oz. poslovnega subjekta.

## 3.2. Preverjanje istovetnosti imetnikov ob prvi izdaji potrdila

### 3.2.1 Metoda za posedovanje pripadnosti zasebnega ključa

Dokazovanje o posedovanju zasebnega ključa, ki pripada javnemu ključu v potrdilu, je zagotovljeno z varnimi postopki pred in ob prevzemu potrdila ter standardom PKCS#10.

### 3.2.2 Preverjanje istovetnosti organizacije

(1) Podatki o poslovnem subjektu so navedeni v razločevalnem imenu, glej razd. 3.1.1 in 3.1.2.

(2) Za pravilnost podatkov jamči zakoniti zastopnik poslovnega subjekta s podpisom na dokumentaciji za pridobitev potrdila.

(3) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA pri ustreznih službah, uradnih evidencah ali s pomočjo uradno potrjene dokumentacije preveri pravilnost podatkov poslovnega subjekta in istovetnost odgovorne osebe.

### 3.2.3 Preverjanje istovetnosti imetnika

(1) Prijavna služba ponudnika storitev zaupanja Halcom CA nesporno ugotovi istovetnost imetnikov potrdil v skladu z veljavnimi predpisi ali posreduje podatke o imetnikih iz svojih podatkovnih zbirk, pridobljenih po postopku, ki ga prijavna služba uporablja za druge namene in skladno z veljavnimi predpisi zagotavlja enakovredno raven zanesljivosti.

(2) V primeru, da prijavna služba ponudnika storitev zaupanja Halcom CA deluje v drugi državi članici EU, se lahko istovetnost imetnikov potrdil (državljanov te države) preveri tudi v skladu z nacionalno ureditvijo v tej državi članici, ki zagotavlja enakovredno raven zanesljivosti in se šteje za primerno za nacionalno in evropsko raven.

(3) Istovetnost imetnikov potrdil se lahko preveri z evropsko denarnico za digitalno identiteto ali na podlagi priglšenega sredstva elektronske identifikacije, ki izpolnjuje zahteve v zvezi z visoko ravno zanesljivosti.

(4) Poslovni subjekt se kot delodajalec oziroma pooblastitelj imetnikov potrdil zavezuje, da bodo pooblaščenca izpolnjevali vse določbe Politike Halcom CA in veljavne predpise.

(5) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA preveri osebne podatke imetnika v ustreznih registrih, če ni z veljavnimi predpisi določeno drugače.

### 3.2.4 Nепreverjeni podatki v potrdilih

Halcom CA ne preverja pravilnosti in delovanja naslova e-pošte imetnika potrdila.

### 3.2.5 Preverjanje pooblastil zaposlenih za pridobitev potrdil

(1) Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta s podpisom na dokumentaciji za pridobitev potrdila jamči, da želi za poslovni subjekt in/ali določeno osebo, ki je zaposlena ali opravlja naloge za ta poslovni subjekt ali napravo, ki jo upravlja poslovni subjekt, pridobiti ustrezno potrdilo.

(2) Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta lahko potrdi naročilo ustreznega potrdila tudi na drug način, ki v skladu z nacionalno ureditvijo zagotavlja enakovredno raven zanesljivosti in se šteje za primerno za nacionalno in evropsko raven.

### 3.2.6 Medsebojno priznavanje

(1) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA ni dolžan pogodbeno sodelovati ali jamčiti za druge ponudnike storitev zaupanja tudi, če ima drugi ponudnik status kvalificiranega ponudnika storitev zaupanja.

(2) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA zagotavlja, da bo izvajal medsebojno priznavanje izključno po podpisu pisne pogodbe z drugimi ponudniki storitev zaupanja, ki pa morajo izpolnjevati raven varnostnih zahtev, ki je primerljiva ali višja, kot jo predpiše ponudnik storitev zaupanja Halcom CA.

(3) Če ni zagotovljena zunanja in neodvisna presoja skladnosti drugega ponudnika storitev zaupanja, pooblaščenice osebe Halcom CA pregledajo notranja pravila drugega ponudnika storitev zaupanja ter njegovo izpolnjevanje varnostnih zahtev.

(4) Stroške potrebne infrastrukture, ki jo zahteva ponudnik storitev zaupanja Halcom CA za medsebojno priznavanje, krije drugi ponudnik storitev zaupanja.

## 3.3. Preverjanje imetnikov za ponovno izdajo potrdila

### 3.3.1 Preverjanje imetnikov pri podaljšanju potrdil

Istovetnost imetnikov pri ponovni izdaji potrdila se preverja:

- na prijavi službi ponudnika storitev zaupanja Halcom CA oz. s strani prijavnice službe pooblaščenih izvajalcev,
- na podlagi že izdanega veljavnega kvalificiranega digitalnega potrdila, ki ga je izdal kvalificiran ponudnik storitev zaupanja, pri čemer ponudnik storitev zaupanja Halcom CA preveri podatke poslovnega subjekta in imetnika v ustreznih registrih,
- z evropsko denarnico za digitalno identiteto ali na podlagi priglasiženega sredstva elektronske identifikacije, ki izpolnjuje zahteve v zvezi z visoko ravno zanesljivosti.

### 3.3.2 Preverjanje imetnikov za ponovno pridobitev potrdila po preklicu

Preverjanje imetnikov poteka skladno z določili iz razd. 3.2.3.

## 3.4. Preverjanje istovetnosti ob zahtevi za preklic

(1) Zahtevki za preklic potrdila poslovni subjekt ali imetnik odda:

- na prijavno službo, kjer pooblaščenec osebe preverijo istovetnost prosilca,
- elektronsko, vendar mora biti zahtevek digitalno podpisan z kvalificiranim digitalnim potrdilom, s tem pa izkazana tudi istovetnost prosilca,
- če imetnik potrdila prek telefona ali elektronske pošte zahteva preklic potrdila, ponudnik storitev zaupanja Halcom CA odredi suspenz potrdila. Šele na podlagi pisne zahteve za preklic potrdila, pa se dejansko izvede preklic potrdila.

(2) Podroben postopek za preklic: razd. 4.9.3.

## 4. UPRAVLJANJE S POTRDILI

### 4.1. Pridobitev potrdila

#### 4.1.1 Kdo lahko pridobi potrdilo

(1) Bodoči imetnik potrdila izdanega po tej politiki je lahko:

- pooblaščenec oseba poslovnega subjekta ali
- poslovni subjekt sam oz. naprava, ki jo le-ta upravlja.

(2) Bodočemu imetniku se potrdila ne izda, če je poslovni subjekt ali pooblaščenec uvrščen na seznam oseb, proti katerem so uveljavljeni omejevalni ukrepi (sankcije) Združenih narodov, Evropske unije, Republike Slovenije, Združenega kraljestva, Kanade, Avstralije ali Združenih držav Amerike.

#### 4.1.2 Postopek bodočega imetnika za pridobitev potrdila in odgovornosti

(1) Kvalificirana potrdila za pooblaščenca poslovnih subjektov:

- 1) Potrdilo za elektronski podpis se izda na osnovi pravilno izpolnjene in podpisane krovne naročilnice in zahtevka za izdajo potrdila (v nadaljevanju naročilnica) s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta in bodočega imetnika potrdila ali posredovanih podatkov iz podatkovnih zbirk prijavne službe, pridobljenih po postopku, ki ga prijavna služba uporablja za druge namene in skladno z veljavnimi predpisi zagotavlja enakovredno raven zanesljivosti.
- 2) Vlogo zakoniti zastopnik odda oz. potrdi na prijavni službi Halcom CA, ter poravnava finančne obveznosti v zvezi z izdajo potrdila. Naročilnice za izdajo digitalnega potrdila so na voljo pri prijavnih službah Halcom CA in na spletni strani Halcom CA. Cenik storitev je javno objavljen na spletnih straneh Halcom CA.
- 3) S podpisom naročilnice zakoniti zastopnik tudi pooblašča pooblaščenca osebo poslovnega subjekta (imetnika digitalnega potrdila), da lahko v imenu in za račun poslovnega subjekta veljavno varno elektronsko podpiše zahtevo za podaljšanje obstoječega digitalnega potrdila ali izdajo novega z enakimi podatki v skladu s takrat veljavno politiko in cenikom ponudnika storitev zaupanja Halcom CA, vendar samo pod pogojem, da je varen elektronski podpis mogoče preveriti.
- 4) Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta poda vlogo v pisni obliki.

- 5) Pred izdajo naročilnice Halcom CA poslovni subjekt in bodočega imetnika seznanjeni s politiko in splošnimi pravili delovanja ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

(2) Kvalificirana potrdila za elektronske žige:

- 1) Potrdilo za elektronski žig se izda na osnovi pravilno izpolnjene in podpisane naročilnice za izdajo potrdila (v nadaljevanju naročilnica) s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta ali posredovanih podatkov iz podatkovnih zbirk prijavnih služb, pridobljenih po postopku, ki ga prijavnih služb uporablja za druge namene in skladno z veljavnimi predpisi zagotavlja enakovredno raven zanesljivosti.
- 2) Vlogo zakoniti zastopnik odda prijavnih služb Halcom CA, ter poravnava finančne obveznosti v zvezi z izdajo potrdila. Naročilnice za izdajo digitalnega potrdila so na voljo pri prijavnih službah Halcom CA in na spletni strani Halcom CA. Cenik storitev je javno objavljen na spletnih straneh Halcom CA.
- 3) Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta poda vlogo v pisni obliki.
- 4) Pred izdajo naročilnice Halcom CA bodočega imetnika seznanjeni s CPS, politiko in delovanjem ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

(3) Kvalificirana potrdila za avtentikacijo spletišč:

- 1) Potrdilo za avtentikacijo spletišča se izda na osnovi pravilno izpolnjene in podpisane naročilnice za izdajo potrdila (v nadaljevanju naročilnica) s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta ali posredovanih podatkov iz podatkovnih zbirk prijavnih služb, pridobljenih po postopku, ki ga prijavnih služb uporablja za druge namene in skladno z veljavnimi predpisi zagotavlja enakovredno raven zanesljivosti.
- 2) Vlogo zakoniti zastopnik odda prijavnih služb Halcom CA, ter poravnava finančne obveznosti v zvezi z izdajo potrdila. Naročilnice za izdajo digitalnega potrdila so na voljo pri prijavnih službah Halcom CA in na spletni strani Halcom CA. Cenik storitev je javno objavljen na spletnih straneh Halcom CA.
- 3) Imetnik spletišča poda vlogo v pisni obliki.
- 4) Pred izdajo naročilnice Halcom CA bodočega imetnika seznanjeni s CPS, politiko in delovanjem ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

(4) Halcom CA si pridružuje pravico do zavrnitve vloge za izdajo potrdila brez posebne pisne obrazložitve zaradi pomanjkljivih podatkov, dokumentacije ali previsokega tveganja za varnost ali zakonitost delovanja.

## 4.2. Postopek ob sprejemu zahtevka za pridobitev potrdila

### 4.2.1 Preverjanje istovetnosti bodočega imetnika

(1) Pooblaščen osebni prijavnih služb preveri istovetnost zakonitega zastopnika in (v primeru elektronskega podpisa) imetnika z veljavnim osebnim dokumentom s sliko ob obisku prijavnih služb ali preko kurirske službe ali varnega elektronskega portala ob vročitvi pametne kartice, kode PIN, avtorizacijske kode ali naročilnice za potrdilo v oblaku.

(2) Prijavna služba ponudnika storitev zaupanja Halcom CA lahko posreduje podatke tudi iz svojih podatkovnih zbirk, pridobljenih po postopku, ki ga prijavna služba uporablja za druge namene in skladno z veljavnimi predpisi zagotavlja enakovredno raven zanesljivosti.

(3) V primeru, da prijavna služba ponudnika storitev zaupanja Halcom CA deluje v drugi državi članici EU, se lahko istovetnost imetnikov potrdil (državljanov te države) preveri tudi v skladu z nacionalno ureditvijo v tej državi članici, ki zagotavlja enakovredno raven zanesljivosti in se šteje za primerno za nacionalno in evropsko raven.

(4) Istovetnost imetnikov potrdil se lahko preveri z evropsko denarnico za digitalno identiteto ali na podlagi priglašene sredstva elektronske identifikacije, ki izpolnjuje zahteve v zvezi z visoko ravno zanesljivosti..

(5) Pooblaščen osebe so dolžne preveriti istovetnost poslovnega subjekta in bodočega imetnika oz. vse tiste podatke, ki so navedeni v zahtevku in so dostopni v uradnih evidencah oz. drugih uradnih veljavnih dokumentih.

(6) Prijavne službe preverijo izpolnjene vloge in sprejemajo originalno dokumentacijo ter jo na varen način posredujejo na Halcom CA.

#### 4.2.2 Odobritev/zavrnitev zahtevka

(1) Pooblaščen osebe ponudnika storitev zaupanja Halcom CA naročilnico za pridobitev potrdila odobrijo oz. v primeru nepravilnih ali pomanjkljivih podatkov ali neizpolnjevanja obveznosti zavrnejo, o čemer je poslovni subjekt oz. bodoči imetnik nemudoma obveščen osebno ali po e-pošti.

(2) V primeru odobritve ponudnik storitev zaupanja Halcom CA pred izdajo potrdila obvesti bodočega imetnika v skladu z veljavnimi predpisi.

#### 4.2.3 Čas za izdajo potrdila

Halcom CA na podlagi odobrene naročilnice in poravnanih finančnih obveznosti v zvezi z izdajo potrdila izda potrdilo najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejetega plačila.

### 4.3. Izdaja potrdila

#### 4.3.1 Postopek ponudnika storitev zaupanja Halcom CA

(1) Proizvodni postopek je odvisen od vrste potrdila.

- Napredno kvalificirano digitalno potrdilo

Proizvodni postopek za potrdila in za par/dva para ključev je sestavljen iz jasno ločenih delov (ali funkcij), z njihovimi ustrezno ločenimi podsistemi:

1. predpoosebljanje varnega nosilca (generiranje ključev na kartici/ključu USB in gesla za zaščito potrdila),
2. obravnava vloge za izdajo potrdila,
3. priprava potrdila,
4. poosebljanje varnega nosilca (izdaja in zapis potrdila, tiskanje imetnikovih podatkov),

5. tiskanje gesla (kode PIN – le v primeru pošiljanja s priporočeno pošto),
6. posredovanje potrdila in osebne gesla (kode PIN) ter obvestila imetniku.

Potrdilo na varnem nosilcu in pripadajoče osebno geslo (kodo PIN) se imetniku posreduje s priporočeno pošto, v dveh ločenih pošiljkah, v razmaku enega delovnega dne. Osebno geslo (koda PIN) se imetniku lahko posreduje tudi po drugem varnem kanalu (preko posebnega spletišča, kjer se imetnik identificira preko posebne povezave, prejete preko elektronske pošte, in še enim podatkom, ki je znan imetniku (npr. številka osebne dokumenta, davčna številka imetnika, zadnje štiri številke ali CVV koda plačilne ali kreditne kartice ali podobno)). Izjemoma lahko pošiljki pooblaščen osebe prijavnih služb imetniku predajo tudi osebno.

- Kvalificirano digitalno potrdilo za elektronski podpis v oblaku:

Proizvodni postopek za potrdila in za par ključev je sestavljen iz jasno ločenih delov (ali funkcij), z njihovimi ustrezno ločenimi podsistemi:

1. obravnava vloge za izdajo potrdila,
2. priprava potrdila in registracijske ter aktivacijske kode,
3. posredovanje registracijske in aktivacijske kode ter obvestila imetniku,
4. generiranje ključev na varnem nosilcu v oblaku in izdaja potrdila.

Registracijska in aktivacijska koda se imetniku posredujeta po dveh ločenih kanalih, ena po elektronski pošti, druga pa po drugem varnem kanalu (varen spletni portal dostopen s kvalificiranim potrdilom, osebna vročitev po klasični pošti ali preko posebnega spletišča, kjer se imetnik identificira preko posebne povezave, prejete preko elektronskega sporočila, in še enim podatkom, ki je znan imetniku (npr. številka osebne dokumenta, davčna številka imetnika, zadnje štiri številke ali CVV koda plačilne ali kreditne kartice ali podobno)). Izjemoma lahko eno od navedenih kod pooblaščen oseba prijavnih služb Halcom CA imetniku preda tudi osebno.

- Enkratno kvalificirano digitalno potrdilo v oblaku (angl. One Time, v nadaljevanju OT potrdilo):

Proizvodni postopek za potrdila in za par ključev je sestavljen iz jasno ločenih delov (ali funkcij), z njihovimi ustrezno ločenimi podsistemi:

1. obravnava elektronske vloge za izdajo OT potrdilo,
2. preverjanje veljavnosti aktivacijskih podatkov za izdajo potrdila,
3. generiranje ključa na varnem nosilcu v oblaku in izdaja OT potrdilo,
4. podpis dokumenta ali skupka dokumentov.

OT potrdilo je namenjeno enkratnemu podpisu dokumenta ali skupka dokumentov v različnih mobilnih ali spletnih aplikacijah na tržišču. Pri vsakem ustvarjanju elektronskega podpisa na sistemu za digitalni podpis na daljavo se ustvari nov zasebni podpisni ključ in izda novo OT potrdilo.

- Kvalificirano digitalno potrdilo za informacijske sisteme in avtentikacijo spletišč:

Proizvodni postopek za potrdila in za par ključev je sestavljen iz jasno ločenih delov (ali funkcij),

z njihovimi ustrezno ločenimi podsistemi:

1. obravnava vloge za izdajo potrdila,
  2. pridobitev elektronskega zahtevka (ang. »certificate request«),
  3. poosebljanje in izdaja potrdila,
  4. posredovanje potrdila imetniku oz. skrbniku sistema ali spletišča.
- Kvalificirano digitalno potrdilo za elektronski žig v oblaku:

Proizvodni postopek za potrdila in za par ključev je sestavljen iz jasno ločenih delov (ali funkcij), z njihovimi ustrezno ločenimi podsistemi:

1. obravnava vloge za izdajo potrdila,
2. pridobitev elektronskega zahtevka za dostop do potrdila (ang. »certificate request«),
3. poosebljanje, izdaja in pooblaščenje potrdila,
4. posredovanje potrdila imetniku oz. skrbniku sistema,
5. priprava potrdila v oblaku in aktivacija dostopa.

Potrdilo za elektronski žig v oblaku je namenjeno elektronskemu žigosanju dokumentov ali skupkov dokumentov v različnih aplikacijah na tržišču. Dostop do potrdila v oblaku je možen le s kvalificiranim digitalnim potrdilo za dostop, ki ga izda ponudnik storitev zaupanja Halcom CA, ter preko, s strani ponudnika storitev zaupanja, pooblaščenega IP naslova.

(2) Imetnik kvalificiranega potrdila lahko za dostop do svojega potrdila in aktivacijskih podatkov uporablja izključno mobilne ali spletne aplikacije ponudnika Halcom d.d. ali tretjih ponudnikov, ki jih je Halcom CA predhodno odobril. Seznam odobrenih aplikacij je objavljen na spletni strani Halcom CA. Uporaba neodobrenih aplikacij ni dovoljena in predstavlja kršitev pogojev izdaje potrdila ter lahko privede do takojšnjega preklica potrdila. Če aplikacija ali njena avtorizacija za dostop do potrdil v oblaku ne deluje v okviru Halcom d.d., ponudnik storitev zaupanja Halcom CA takšno organizacijo pogodbeno zaveže k izpolnjevanju strogih varnostnih pogojev v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi ter standardi in priporočili ter politikami in splošnimi pravili delovanja Halcom CA. Imetnik potrdila s sklenitvijo pogodbe o izdaji potrdila izrecno dovoljuje tehnične preglede svoje uporabe aplikacije v obsegu, potrebnem za zagotavljanje skladnosti s pogoji te politike in veljavno zakonodajo.

(3) Naročnik in imetnik praviloma nista ista oseba kot Halcom CA ali prijavna služba Halcom CA. Če prijavna služba Halcom CA naroča potrdilo zase ali za svoje pooblaščenec zaposlene, takšno naročilo dodatno, skrbno preveri osebje Halcom CA.

(4) Če Halcom CA naroči potrdilo zase ali za svoje pooblaščenec osebe izdajo vseh takih potrdil dodatno skrbno preverita pooblaščenec za notranji nadzor in pooblaščenec za regulatorno skladnost.

(5) Postopki so zasnovani tako, da jih ne more opraviti posamezna oseba sama.

(6) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA lahko za določene naloge (npr. tiskanje imetnikovih podatkov, izpis kod PIN, dostava in podobno) na podlagi pisne pogodbe pooblasti preverjene

zunanje izvajalce, ki jih redno nadzoruje in za katere odgovarja, kot bi naloge opravljal sam.

### 4.3.2 Obvestilo imetnika o izdaji

Glej prejšnji razdelek.

## 4.4. Prevzem potrdila

### 4.4.1 Postopek prevzema potrdila

(1) Pri naprednih potrdilih prevzem potrdila ni potreben, saj bodoči imetnik potrdilo na varnem nosilcu in pripadajočo osebno geslo (kodo PIN) prejme priporočeno po pošti, po drugem varnem kanalu oz. mu ga izjemoma lahko vroči pooblaščen oseba Halcom CA, glej razd. 4.3.1.

(2) Pri potrdilih za elektronski podpis v oblaku prevzem potrdila ni potreben, saj le-tega po pooblastilu imetnika varno hrani ponudnik storitev zaupanja Halcom CA. Uporabniku se posreduje le kode za dostop do varnega oblaka, glej razd. 4.3.1.

(3) Pri OT potrdilih prevzem potrdila ni potreben, saj le-tega po pooblastilu imetnika začasno hrani ponudnik storitev zaupanja Halcom CA, glej razd. 4.3.1.

(4) Pri potrdilih za informacijske sisteme ali spletišče poslovni subjekt lokalno sproži generacijo ključev in določi geslo za zaščito le-teh. Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA na podlagi prejetega elektronskega zahtevka («certificate request») izdelava potrdilo in ga posreduje poslovnemu subjektu, ki s pomočjo prej omenjenega gesla kreira potrdilo s pripadajočim parom ključev.

(5) Pri potrdilih za elektronski žig v oblaku prevzem potrdila ni potreben, saj le-tega po pooblastilu imetnika varno hrani ponudnik storitev zaupanja Halcom CA. Uporabniku se izda le potrdilo za dostop ter omogoči pooblaščen dostop do varnega oblaka, glej razd. 4.3.1

(6) Imetnik potrdila oz. poslovni subjekt mora ob prevzemu potrdila nemudoma preveriti podatke v potrdilu in ob morebitnih napakah ali problemih takoj obvestiti ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 4.4.2 Objava potrdila

Postopek je opisan v 2. razdelku

### 4.4.3 Obvestilo ponudnika storitev zaupanja o izdaji potrdila tretjim osebam

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA o izdaji posameznega potrdila imetnikom potrdila ne obvešča tretjih oseb. Prijavna služba lahko pridobi podatek o izdaji potrdil, za katere je sprejela vloge za izdajo.

## 4.5. Obveznosti in odgovornosti uporabnikov glede uporabe potrdil

### 4.5.1 Obveznosti imetnika potrdila

(1) Imetnik oziroma bodoči imetnik potrdila je dolžan:

- seznaniti se in ravnati v skladu s politiko pred izdajo potrdila,
- ravnati v skladu s politiko in ostalimi veljavnimi predpisi,

- po prevzemu oziroma aktivaciji potrdila preveriti podatke v potrdilu in ob morebitnih napakah ali problemih takoj obvestiti Halcom CA oziroma zahtevati preklic potrdila,
- spremljati vsa obvestila Halcom CA in ravnati v skladu z njimi,
- v skladu z obvestili ustrezno posodabljati potrebno strojno in programsko opremo za varno delo s potrdili,
- nemudoma sporočiti Halcom CA vse spremembe, ki so povezane s potrdilom,
- zahtevati preklic potrdila, če je bil zasebni ključ ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe, ali če obstaja nevarnost zlorabe,
- zahtevati preklic potrdila v oblaku ob izgubi ali kraji mobilnega telefona, ali če obstaja nevarnost zlorabe le-tega,
- uporabljati potrdilo za namen, določen v potrdilu (glej razdelek 7.1.), in na način, ki je določen s politiko Halcom CA.

(2) Imetnik oziroma bodoči imetnik potrdila je glede varovanja zasebnega ključa dolžan tudi:

- podatke za prevzem oziroma aktivacijo potrdila skrbno varovati pred nepooblaščenimi osebami,
- hraniti zasebni ključ in potrdilo na način in na sredstvih za varno hranjenje zasebnih ključev v skladu z obvestili in priporočili Halcom CA,
- zasebni ključ in vse druge zaupne podatke ščititi s primernim geslom v skladu s priporočili Halcom CA ali na drug način tako, da ima dostop do njih samo imetnik,
- skrbno varovati gesla za zaščito oziroma dostop do zasebnega ključa,
- po preteku veljavnosti oz. preklicu potrdila ravnati v skladu z obvestili Halcom CA.

#### 4.5.2 Obveznosti za tretje osebe

(1) Tretja oseba, ki se zanaša na potrdilo, mora:

- ravnati in uporabljati potrdila v skladu in namenom s politiko in ostalimi veljavnimi predpisi,
- skrbno proučiti vse možnosti tveganja in odgovornosti pri uporabi potrdil in določiti politiko za način uporabe,
- obvestiti Halcom CA, če izve, da so bili zasebni ključi imetnika potrdila, na katerega se zanaša, ogroženi na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe, ali če obstaja nevarnost zlorabe, ali če so se spremenili podatki, navedeni v potrdilu,
- se zanašati na potrdilo samo za namen, določen v potrdilu (glej razd.6.1.7.) na način, ki je določen s politiko,
- v času uporabe potrdila preveriti, če potrdilo ni v registru preklicanih potrdil,
- v času uporabe potrdila preveriti, če je bil digitalni podpis kreiran v času veljavnosti in z ustreznim namenom potrdila,
- v času uporabe potrdila preveriti podpis potrdila ponudnika storitev zaupanja Halcom CA, ki je objavljen v tej politiki in tudi na spletnih straneh Halcom,
- upoštevati druge določbe, v kolikor je s ponudnikom storitev zaupanja Halcom CA sklenila

dogovor o uporabi potrdil.

(2) Tretja oseba mora za preverjanje veljavnosti podpisa oz. druge kriptografske operacije uporabljati programsko in strojno opremo, s katero lahko na verodostojen način preveri vse zgoraj navedene zahteve za varno uporabo potrdil.

## 4.6. Ponovna izdaja potrdila

(1) Podaljševanje veljavnosti potrdila je mogoče samo na prošnjo imetnika potrdila. Podaljševanje je mogoče le za napredna kvalificirana digitalna potrdila ter kvalificirana potrdila v oblaku.

(2) Po preteku veljavnosti naprednega potrdila mora imetnik po enkratnem (1x) podaljšanju ponovno zaprositi za izdajo potrdila.

(3) Imetnik potrdila lahko pred iztekom veljavnosti potrdila po elektronski poti zaprosi za izdajo novega digitalnega potrdila, ki ga podpiše s še veljavnim potrdilom.

(4) Podaljševanje OT potrdila ni mogoče. OT potrdilo se uporabi le za enkratni podpis, zato se izdaja novega OT potrdila izvede ob vsakem zahtevku za podpis.

(5) Ponovna izdaja potrdila za avtentikacijo spletišč in informacijske sisteme poteka na enak način kot prva pridobitev potrdila (glej razd. 4.1).

### 4.6.1 Okoliščine, ki terjajo ponovno izdajo potrdila

Pred potekom veljavnosti digitalnega potrdila si z elektronskim zahtevkom za ponovno izdajo imetniki naprednih potrdil in potrdil v oblaku zagotovijo kontinuiteto uporabe digitalnega potrdila. Zahtevek za novo izdajo pa je mogoče vložiti tudi po poteku veljavnosti digitalnega potrdila.

### 4.6.2 Osebe, ki lahko zahtevajo ponovno izdajo potrdila

Podaljševanje veljavnosti potrdila je mogoče samo na prošnjo imetnika naprednega kvalificiranega digitalnega potrdila ter kvalificiranega potrdila v oblaku.

### 4.6.3 Postopek obravnave prošenj za ponovno izdajo potrdila

Postopek zagotavlja, da je poslovni subjekt in/ali fizična oseba, ki zaprosi za ponovno izdajo potrdila brez spremembe javnega ključa dejansko imetnik potrdila.

### 4.6.4 Obvestilo imetniku o novo izdanem potrdilu

Glej razd. 4.3.1.

### 4.6.5 Postopek prevzema novo izdanega potrdila

Glej razd. 4.4.1.

### 4.6.6 Objava novo izdanega potrdila

Postopek je opisan v 2. razdelku.

### 4.6.7 Obvestilo ponudnika storitev zaupanja o izdaji potrdila tretjim osebam

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA o izdaji posameznega potrdila imetnikom potrdila ne

obvešča tretjih oseb. Prijavna služba lahko pridobi podatek o izdaji potrdil, za katere je sprejela vloge za izdajo.

## 4.7. Regeneriranje ključev

### 4.7.1 Razlogi za regeneracijo

Ni podprto.

### 4.7.2 Kdo zahteva regeneracijo

Ni podprto.

### 4.7.3 Postopek za izdajo zahtevka za regeneracijo

Ni podprt.

### 4.7.4 Obvestilo imetniku potrdila o novo izdanem potrdilu

Ni podprto.

### 4.7.5 Postopek prevzema

Ni podprt.

### 4.7.6 Objava potrdila ponudnika storitev zaupanja z novima paroma ključev

Ni podprta.

### 4.7.7 Obvestilo ponudnika storitev zaupanja o izdaji potrdila tretjim osebam

Ni podprto.

## 4.8. Sprememba potrdila

(1) V primeru spremembe podatkov, ki vplivajo na veljavnost razločevalnega imena oz. drugih podatkov v potrdilu, je potrebno potrdilo preklicati.

(2) Za pridobitev novega potrdila je potrebno ponoviti postopek za pridobitev novega potrdila, kot je naveden v razdelku 4.1.

### 4.8.1 Okoliščina za spremembo potrdila

Ni podprta.

### 4.8.2 Kdo zahteva spremembo

Ni podprto.

### 4.8.3 Postopek ob zahtevku za spremembo

Ni podprt.

### 4.8.4 Obvestilo o izdaji novega potrdila

Ni podprto.

#### 4.8.5 Prevzem spremenjenega potrdila

Ni podprt.

#### 4.8.6 Objava spremenjenega potrdila

Ni podprta.

#### 4.8.7 Obvestilo drugih subjektov o spremembi

Ni podprto.

### 4.9. Preklic in suspenz potrdila

(1) Preklic potrdila lahko poslovni subjekt ali imetnik potrdila zahteva kadarkoli, mora pa ga zahtevati v primeru:

1. spremembe razločevalnega imena (DN),
2. ko poslovni subjekt ali imetnik potrdila zamenja ključne podatke, povezane s potrdilom (ime ali priimek, firma ali naziv poslovnega subjekta, zaposlitev in podobno),
3. ko se ugotovi ali sumi, da je prišlo bodisi do razkritja ključa za podpisovanje bodisi do zlorabe potrdila,
4. nadomestitvi potrdila z drugim potrdilom (npr. ob izgubi varnega nosilca, izgubi mobilnega telefona, izgubi gesel za dostop do podatkov na kartici in podobno).

(2) Halcom CA lahko prekliče potrdilo tudi brez zahteve imetnika v primerih iz prvega odstavka ali na podlagi zahteve pristojnega sodišča, prekrškovnih ali upravnih organov.

(3) Preklic potrdila je mogoč štiriindvajset (24) ur dnevno. Natančna navodila za preklic potrdila so objavljena na spletnih straneh Halcom CA.

(4) Halcom CA bo na podlagi pravilne zahteve za preklic potrdila potrdilo preklical najkasneje v štirih (4) urah. V primeru nastanka nepredvidljivih okoliščin bo Halcom CA izjemoma preklical potrdilo najkasneje v osmih (8) urah po prejemu pravilne zahteve za preklic potrdila. V tem času bo preklicano potrdilo v imeniku označeno kot preklicano in dodano v register preklicanih potrdil. Če bo imetnik potrdila Halcom CA posredoval nepravilno zahtevo za preklic potrdila, mu bo poslano opozorilo o nepravilni zahtevi za preklic potrdila in bo seznanjen z navodili za vložitev pravilne zahteve za preklic.

#### 4.9.1 Razlogi za preklic

(1) Preklic potrdila mora poslovni subjekt ali imetnik zahtevati v primeru:

- če je bil zasebni ključ imetnika potrdila ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe,
- če obstaja nevarnost zlorabe zasebnega ključa ali potrdila imetnika,
- če so se spremenili oz. so napačni ključni podatki, navedeni v potrdilu.

(2) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA prekliče potrdilo tudi brez zahteve imetnika takoj, ko izve:

- da je podatek v potrdilu napačen ali je bilo potrdilo izdano na podlagi napačnih podatkov,

- da je prišlo do napake pri preverjanju istovetnosti podatkov na prijavnih službi,
- da so se spremenile druge okoliščine, ki vplivajo na veljavnost potrdila,
- za neizpolnjevanje obveznosti imetnika,
- da niso poravnani morebitni stroški za upravljanje digitalnih potrdil,
- da je bila infrastruktura ponudnika storitev zaupanja ogrožena na način, ki vpliva na zanesljivost potrdila,
- da je bil zasebni ključ imetnika potrdila ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe,
- da bo Halcom CA prenehal z izdajanjem potrdil ali da je bilo ponudniku storitev zaupanja prepovedano upravljanje s potrdili in njegove dejavnosti ni prevzel drug ponudnik storitev zaupanja,
- da je preklic odredilo pristojno sodišče, prekrškovni ali upravni organ.

(3) Imetnik digitalnega potrdila lahko zahteva ponovno generiranje osebnega gesla (kode PIN) za napredna potrdila oziroma registracijske ter aktivacijske kode za potrdila v oblaku v primeru, če je e-dostopne podatke zgolj pozabil ter pod civilno in kazensko odgovornostjo jamči, da ne obstaja možnost, da je/bi bil zasebni ključ ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe in da ne obstaja nevarnost zlorabe zasebnega ključa ali potrdila imetnika.

#### 4.9.2 Kdo zahteva preklic

Preklic potrdila lahko zahteva:

- pooblaščen oseba ponudnika storitev zaupanja Halcom CA,
- zakoniti zastopnik poslovnega subjekta,
- imetnik,
- pristojno sodišče, prekrškovni ali upravni organ.

#### 4.9.3 Postopki za preklic

(1) Preklic lahko zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ali imetnik zahteva:

- osebno v času uradnih ur na prijavnih službi,
- elektronsko štiriindvajset (24) ur na dan vse dni v letu, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti potrdila, sicer v času, ki po veljavni zakonodaji velja za poslovni čas državnih organov.

(2) Če se preklic zahteva:

- osebno, je potrebno izpolniti ustrezen zahtevek za preklic potrdila ter ga oddati na prijavno službo,
- elektronsko, mora imetnik poslati na Halcom CA elektronsko sporočilo z zahtevkom za preklic, ki mora biti digitalno podpisan/žigosan z zaupanja vrednim potrdilom za njegovo preverjanje,
- če imetnik potrdila prek telefona ali elektronske pošte zahteva preklic potrdila, ponudnik storitev zaupanja Halcom CA odredi suspenz potrdila. Šele na podlagi pisne zahteve za preklic potrdila, pa se dejansko izvede preklic potrdila.

(3) O datumu ter času preklica mora biti vedno obveščen poslovni subjekt ali imetnik. Ponudnik storitev zaupanja, na podlagi pisne zahteve poslovnega subjekta ali imetnika, posreduje tudi dodatne informacije o preklicu (podatke o vložniku zahtevka za preklic, vzroku za preklic ipd.).

(4) Sodišča, prekrškovni in upravni organi, ki tudi lahko zahtevajo preklic, storijo to skladno z zakoni, ki urejajo postopek pred njimi (kazenski postopek, pravnici postopek, splošni upravni postopek in drugi).

(5) Določbe v zvezi s preklicem se smiselno uporabljajo tudi za postopke v zvezi z ponovnim generiranjem kode PIN za napredna potrdila oziroma registracijske ter aktivacijske kode za potrdila v oblaku.

#### 4.9.4 Čas za izdajo zahtevka za preklic

Preklic je potrebno zahtevati nemudoma, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti ipd. nujne primere. V ostalih primerih se preklic lahko zahteva prvi delovni dan v času, ki velja za čas uradnih ur na prijavnih službah (glej naslednji razdelek).

#### 4.9.5 Čas od prejetega zahtevka za preklic do izvedbe preklica

(1) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA po prejemu veljavne zahteve za preklic:

- najkasneje v štirih (4) urah preklične potrdilo, če gre za preklic zaradi nevarnosti zlorabe ali nezanesljivosti ipd.,
- sicer pa prvi delovni dan po prejetju zahtevka za preklic.

(2) Po preklicu je tako potrdilo takoj (največ 5 sekund) dodano v register preklicanih potrdil.

#### 4.9.6 Zahteve po preverjanju registra preklicanih potrdil za tretje osebe

(1) Pred uporabo morajo tretje osebe, ki se zanašajo na potrdilo, preveriti najnovejši objavljeni register preklicanih potrdil. Zaradi verodostojnosti in celovitosti je vedno potrebno preveriti tudi verodostojnost tega registra, ki je digitalno podpisan s strani Halcom CA.

(2) Tretja oseba mora za vsako uporabljeno digitalno potrdilo izvesti popoln postopek preverjanja verige zaupanja v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi in priporočili.

#### 4.9.7 Pogostnost objave registra preklicanih potrdil

Register preklicanih potrdil se osvežuje (za dostop do registra glej razd. 7.2.3 ):

- po vsakem preklicu potrdila,
- enkrat dnevno, če ni novih zapisov oz. sprememb v registru preklicanih potrdil, in sicer približno štiriindvajset (24) ur po zadnjem osveževanju.

#### 4.9.8 Čas objave registra preklicanih potrdil

(1) Objava novega registra preklicanih potrdil se izvede:

- v javnem imeniku na strežniku <ldap://ldap.halcom.si> takoj (največ 5 sekund),
- na spletni strani <http://domina.halcom.si/crls> pa z zakasnitvijo največ desetih (10) minut.

(2) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA zagotavlja čim večjo dostopnost svojih storitev, in sicer vse dni v letu, pri čemer pa se ne upošteva nepredvidenih okoliščin. Halcom CA bo v primeru nepredvidenih okvar in nenačrtovanih tehničnih ali servisnih posegov na infrastrukturi objavil register preklicanih potrdil najkasneje v osmih (8) urah. V primeru nastanka nepredvidljivih okoliščin kot posledica višje sile ali izrednih dogodkov bo Halcom CA izjemoma objavil register preklicanih potrdil najkasneje v štiriindvajsetih (24) urah, vendar še pred potekom zadnjega veljavnega registra preklicanih potrdil.

#### 4.9.9 Sprotno preverjanje statusa potrdil

Podprt je protokol za sprotno preverjanje statusa potrdil (OCSP) v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi in priporočili (glej razd. 7.3). Sprotno preverjanje statusa potrdil (OCSP) lahko deluje z zakasnitvijo največ ene (1) minute od objave novega registra.

#### 4.9.10 Zahteve za sprotno preverjanje statusa potrdil

Tretje osebe morajo ob uporabi potrdila vedno preveriti, ali je potrdilo, na katerega se zanašajo, preklicano.

#### 4.9.11 Drugi načini za dostop do statusa potrdil

Niso podprti.

#### 4.9.12 Posebne zahteve pri zlorabi zasebnega ključa

Niso določene.

#### 4.9.13 Razlogi za suspenz

(1) Če imetnik potrdila telefonsko ali elektronsko zahteva preklic potrdila, se do prejema originala pisne zahteve potrdilo začasno suspendira.

(2) Če imetnik potrdila, tretje ali druge osebe, državni ali sorodni organi oziroma ponudnik storitev zaupanja sam, izrazi sum, da se v zvezi s potrdilom ravna v nasprotju s to politiko oziroma veljavnimi predpisi, se potrdilo začasno suspendira do dokončne odločitve.

#### 4.9.14 Kdo zahteva suspenz

Glej razd. 4.9.13.

#### 4.9.15 Postopek za suspenz

Glej razd. 4.9.13.

#### 4.9.16 Čas suspenza

Glej razd. 4.9.13.

### 4.10. Preverjanje statusa potrdil

#### 4.10.1 Dostop za preverjanje

(1) Register preklicanih potrdil je javno objavljen na strežniku <ldap://ldap.halcom.si/> po protokolu LDAP in na <http://domina.halcom.si/crls> po protokolu HTTP.

(2) Sprotno preverjanje statusa potrdila je dostopno na naslovu <http://ocsp.halcom.si>.

(3) Podrobnosti o objavi in dostopu so v razdelku 7.2 in 7.3.

#### 4.10.2 Razpoložljivost

(1) Preverjanje statusa potrdil je stalno na razpolago štiriindvajset (24) ur vse dni v letu.

(2) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA zagotavlja čim večjo dostopnost svojih storitev, in sicer vse dni v letu, pri čemer pa se ne upošteva nepredvidenih okoliščin. Halcom CA bo v primeru nepredvidenih okvar in nenačrtovanih tehničnih ali servisnih posegov na infrastrukturi ponovno omogočil preverjanje statusa potrdil najkasneje v osmih (8) urah. V primeru nastanka nepredvidljivih okoliščin kot posledica višje sile ali izrednih dogodkov bo Halcom CA izjemoma omogočil preverjanje statusa potrdil najkasneje v štiriindvajsetih (24) urah, vendar še pred potekom zadnjega veljavnega registra preklicanih potrdil.

#### 4.10.3 Druge informacije za preverjanje statusa

Niso predpisane.

### 4.11. Prekinitev razmerja med imetnikom in ponudnikom storitev zaupanja

Razmerje med imetnikom oz. poslovnim subjektom in ponudnikom storitev zaupanja Halcom CA se prekine, če:

- imetnikovo potrdilo preteče in ga le-ta ne podaljša,
- je potrdilo preklicano, imetnik pa ne zaprosi za novega.

### 4.12. Odkrivanje kopije ključev za dešifriranje

#### 4.12.1 Razlogi za odkrivanje kopije ključev za dešifriranje

Ni podprto.

#### 4.12.2 Kdo zahteva odkrivanje kopije ključev za dešifriranje

Ni podprto.

#### 4.12.3 Postopek ob zahtevku za odkrivanje kopije ključev za dešifriranje

Ni podprto.

## 5. UPRAVLJANJE IN VARNOSTNI NADZOR INFRASTRUKTURE

(1) Halcom CA načrtuje in izvaja vse varnostne ukrepe v skladu z družino standardov ISO/IEC 27000 in s Common Criteria EAL4+ ter s tehničnimi zahtevami ETSI.

(2) Oprema Halcom CA je postavljena v posebnih, ločenih prostorih in je zavarovana z večnivojskim sistemom fizičnega in protivlomnega tehničnega varovanja. Oprema je varovana proti nepooblaščenemu dostopu. Prav tako je zavarovana in zaščitena s protipožarnim sistemom, s

sistemom proti izlitju vode, sistemom za prezračevanje in večnivojskim sistemom neprekinjenega napajanja.

(3) Halcom CA shranjuje rezervne in distribucijske nosilce podatkov tako, da je v največji meri preprečena izguba, vdor ali nepooblaščen uporaba ali spreminjanje shranjenih informacij. Tako za obnovitev podatkov kot za arhiviranje pomembnih informacij so zagotovljene rezervne kopije, ki so shranjene na drugem mestu, kot je shranjena programska oprema za upravljanje s potrdili, za zagotovitev ponovnega delovanja v primerih, ko bi bili uničeni podatki na osnovni lokaciji.

(4) Podroben opis infrastrukture Halcom CA, operativno delovanje, postopki upravljanja z infrastrukturo ter nadzor nad varnostno politiko njegovega delovanja je določen z njegovimi notranjimi pravili.

## 5.1. Fizično varovanje

(1) Oprema ponudnika storitev zaupanja je varovana z večnivojskim sistemom fizičnega in elektronskega varovanja.

(2) Varovanje infrastrukture ponudnika storitev zaupanja se izvaja v skladu s priporočili stroke za najvišji nivo varovanja.

(3) Celoten opis infrastrukture ponudnika storitev zaupanja in postopki upravljanja ter varovanje le-te so določeni z notranjimi pravili ponudnika storitev zaupanja.

### 5.1.1 Lokacija in zgradba ponudnika storitev zaupanja

(1) Oprema ponudnika storitev zaupanja na Halcom CA je postavljena v posebnih, varovanih, ločenih prostorih.

(2) Zavarovana je z večnivojskim sistemom fizičnega in elektronskega varovanja.

(3) Podrobna določila so v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.1.2 Fizični dostop do infrastrukture ponudnika storitev zaupanja

(1) Dostop do infrastrukture ponudnika storitev zaupanja je omogočen samo pooblaščenim osebam ponudnika storitev zaupanja skladno z njihovimi nalogami in pooblastili (glej razd. 5.2.1).

(2) Vsi dostopi so varovani v skladu z zakonodajo in priporočili.

(3) Podrobna določila so v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.1.3 Napajanje in prezračevanje

(1) Infrastruktura ponudnika storitev zaupanja ima zagotovljeno neprekinjeno napajanje in ustrezne klimatske sisteme.

(2) Podrobno o tem je določeno v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.1.4 Zaščita pred poplavo

(1) Infrastruktura ponudnika storitev zaupanja ni izpostavljena nevarnosti poplav, razen v primeru višje sile.

(2) Podrobno o tem je določeno v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.1.5 Zaščita pred požari

(1) Prostori ponudnika storitev zaupanja so varovani pred morebitnim izbruhom požara.

(2) Podrobno o tem je določeno v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.1.6 Hramba nosilcev podatkov

(1) Nosilci podatkov, bodisi v papirnati ali elektronski obliki, se hranijo varno v zaščitениh objektih.

(2) Varnostne kopije programske opreme in šifriranih baz ponudnika storitev zaupanja Halcom CA se redno obnavljajo in shranjujejo v dveh ločenih in fizično varovanih prostorih, na različnih lokacijah.

### 5.1.7 Odstranjevanje odpadkov

(1) Halcom CA zagotavlja varno odstranjevanje in uničevanje dokumentov v fizični in elektronski obliki.

(2) Odstranjevanje odpadkov izvaja posebna komisija v skladu z notranjimi pravili ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

(3) Podrobno o tem je določeno v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.1.8 Hramba na oddaljeni lokaciji

Glej razd. 5.1.6.

## 5.2. Organizacijska struktura ponudnika storitev zaupanja

### 5.2.1 Organizacijske skupine

(1) Operativno, organizacijsko in strokovno pravilno delovanje ponudnika storitev zaupanja Halcom CA nadzira pooblaščenec za notranji nadzor, ki ne opravlja nalog v zvezi z upravljanjem potrdil.

(2) Med pooblaščen osebe ponudnika storitev zaupanja Halcom CA spadajo:

- zaposleni pri ponudniku storitev zaupanja Halcom CA in
- prijavne službe.

(3) Zaposleni pri ponudniku storitev zaupanja na Halcom CA so razporejeni v štiri organizacijske skupine, ki pokrivajo naslednja vsebinska področja:

- upravljanje z informacijskim sistemom,
- upravljanje s potrdili,
- varovanje in kontrola,
- regulativno.

Organizacijska skupina	Vloga	Osnovne naloge	Število oseb
Upravljanje z informacijskim sistemom	Glavni sistemski administrator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprava začetne konfiguracije sistema,</li> <li>• začetna nastavitve parametrov novih podrejenih ponudnikov storitev zaupanja,</li> <li>• postavitve začetne konfiguracije omrežja,</li> <li>• priprava nosilcev podatkov za zasilni ponovni start sistema v primeru katastrofalne izgube sistema,</li> <li>• varno shranjevanje in distribucija kopij in nadgradenj na ločeno lokacijo.</li> </ul>	2
	Sistemski administrator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravljanje postopkov za izdajo potrdil,</li> <li>• pomoč podrejenim ponudnikom storitev zaupanja,</li> <li>• pooblaščenje podrejenih ponudnikov storitev zaupanja,</li> <li>• dostop do protokola podpisovanja potrdil,</li> <li>• varno shranjevanje in distribucija kopij in nadgradenj na ločeno lokacijo.</li> </ul>	2
Upravljanje s potrdili	Sistemski operater 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprava sistemskih kopij, nadgradnja in obnovitev programske opreme, varno shranjevanje in distribucija kopij in nadgradenj,</li> <li>• administrativne funkcije povezane z vzdrževanjem,</li> <li>• izvajanje arhiviranja zahtevanih sistemskih zapisov,</li> <li>• izpis kod PIN,</li> <li>• dnevni pregled sistema.</li> </ul>	2
	Operater za avtorizacijo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potrjevanje izdaje potrdil in proženje gesel.</li> </ul>	2

	Operater za potrdila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predpoosebljanje varnih pametnih kartic,</li> <li>• priprava potrdil (obdelava podpisanih zahtev za potrdila),</li> <li>• poosebljanje (izdelava potrdil, zapis na varni nosilec, tiskanje imetnikovih podatkov na varni nosilec),</li> <li>• distribucija potrdil.</li> </ul>	2
	Operater za kode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribucija kod PIN.</li> </ul>	2
	Uslužbenec za prijavo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikacija imetnikov potrdil.</li> </ul>	2
	Uslužbenec za preklic	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprava zahtev za preklic,</li> <li>• preklic potrdil.</li> </ul>	2
Varovanje in kontrola	Varnostni administrator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Določanje varnostnih pravil in nadzor njihovega upoštevanja,</li> <li>• pregledovanje systemske dokumentacije in kontrolnih dnevnikov za nadzor dela,</li> <li>• osebno sodelovanje in pomoč pri letni inventuri dokumentacije podrejenih ponudnikov storitev zaupanja.</li> </ul>	2
	Pooblaščenec za notranji nadzor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadzor varnostnih pravil in njihovega upoštevanja,</li> <li>• nadzor systemske dokumentacije in kontrolnih dnevnikov za nadzor dela.</li> </ul>	2
Regulativno	Pooblaščenec za zasebnost in regulatorno skladnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samostojno in neodvisno usmerjanje, presoja varovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov,</li> <li>• zagotavljanje skladnosti z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi, mednarodnimi standardi in priporočili,</li> <li>• strokovna pomoč poslovodstvu in zaposlenim pri operativnem izvajanju ukrepov varovanja zasebnosti in zagotavljanja regulatorne</li> </ul>	1

		skladnosti.	
--	--	-------------	--

### 5.2.2 Število oseb za posamezne naloge

(1) Operativne delovne vloge so načrtovane tako, da v največji možni meri preprečujejo možnosti zlorab in so razdeljene med posamezne organizacijske skupine:

**Organizacijska skupina:** Upravljanje z informacijskim sistemom

**Vloga:** Glavni sistemski administrator

**Število oseb:** 2

**Naloge:**

1. Priprava začetne konfiguracije sistema, vključno z varnim zagonom in ustavitvijo delovanja sistema.
2. Začetna nastavitve parametrov novih podrejenih ponudnikov storitev zaupanja.
3. Postavitve začetne konfiguracije omrežja.
4. Priprava nosilcev podatkov za zasilni ponovni start sistema v primeru katastrofalne izgube sistema.
5. Varno shranjevanje in distribucija kopij in nadgradenj na ločeno lokacijo.

**Organizacijska skupina:** Upravljanje z informacijskim sistemom

**Vloga:** Sistemski administrator

**Število oseb:** 2

**Naloge:**

1. Upravljanje postopkov za izdajo potrdil.
2. Pomoč podrejenim ponudnikom storitev zaupanja.
3. Pooblaščenje podrejenih ponudnikov storitev zaupanja.
4. Dostop do protokola podpisovanja potrdil.
5. Varno shranjevanje in distribucija kopij in nadgradenj na ločeno lokacijo.

**Organizacijska skupina:** Upravljanje s potrdili

**Vloga:** Sistemski operater 1

**Število oseb:** 2

**Naloge:**

1. Priprava sistemskih kopij, nadgradnja in obnovitev programske opreme, varno shranjevanje in distribucija kopij in nadgradenj na ločeno lokacijo.
2. Administrativne funkcije, ki so povezane z vzdrževanjem baze podatkov ponudnika

storitev zaupanja in ki pomagajo pri raziskavah odstopanj od pravil.

3. Spremembe imena strežnika in/ali omrežnega naslova.
4. Izvajanje arhiviranja zahtevanih sistemskih zapisov.
5. Izpis kod PIN.
6. Dnevni pregled sistema.

**Organizacijska skupina:** Upravljanje s potrdili

**Vloga:** Operater za avtorizacijo

**Število oseb:** 2

**Naloge:**

1. Potrjevanje izdaje potrdil in proženje gesel.

**Organizacijska skupina:** Upravljanje s potrdili

**Vloga:** Operater za potrdila

**Število oseb:** 2

**Naloge:**

1. Pred poosebljanje varnih nosilcev.
2. Priprava potrdil (obdelava podpisanih zahtev za potrdila).
3. Poosebljanje (izdelava potrdil, zapis na varni nosilec, tiskanje imetnikovih podatkov na varni nosilec).
4. Distribucija potrdil.

**Organizacijska skupina:** Upravljanje s potrdili

**Vloga:** Operater za kode

**Število oseb:** 2

**Naloge:**

1. Distribucija kod PIN.

**Organizacijska skupina:** Upravljanje s potrdili

**Vloga:** Uslužbenec za prijavo

**Število oseb:** 2

**Naloge:**

1. Identifikacija imetnikov potrdil.

**Organizacijska skupina:** Upravljanje s potrdili

**Vloga:** Uslužbenec za preklic

**Število oseb:** 2

**Naloge:**

1. Priprava zahtev za preklic.
2. Preklic potrdil.

**Organizacijska skupina:** Varovanje in kontrola

**Vloga:** Varnostni administrator

**Število oseb:** 2

**Naloge:**

1. Določanje varnostnih pravil in nadzor njihovega upoštevanja.
2. Pregledovanje systemske dokumentacije in kontrolnih dnevnikov za nadzor dela.
3. Osebno sodelovanje in pomoč pri letni inventuri dokumentacije podrejenih ponudnikov storitev zaupanja.

**Organizacijska skupina:** Varovanje in kontrola

**Vloga:** Pooblaščenec za notranji nadzor

**Število oseb:** 2

**Naloge:**

1. Nadzor varnostnih pravil in njihovega upoštevanja.
2. Nadzor systemske dokumentacije in kontrolnih dnevnikov za nadzor dela.

**Organizacijska skupina:** Regulativno

**Vloga:** Pooblaščenec za zasebnost in regulatorno skladnost

**Število oseb:** 1

**Naloge:**

1. Samostojno in neodvisno usmerjanje, presoja varovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov.
2. Zagotavljanje skladnosti z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi, mednarodnimi standardi in priporočili.
3. Strokovna pomoč poslovodstvu in zaposlenim pri operativnem izvajanju ukrepov varovanja zasebnosti in zagotavljanja regulatorne skladnosti.

(2) Navedeno je minimalno število zaposlenih za posamezne vloge.

### 5.2.3 Izkazovanje istovetnosti za opravljanje posameznih nalog

Izkazovanje istovetnosti in pravice dostopov za opravljanje posameznih nalog skladno z vlogo posamezne organizacijske skupine kot tudi za opravljanje nalog prijavnih služb je zagotovljena z varnostnimi mehanizmi in kontrolnimi postopki v skladu z notranjimi pravili ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.2.4 Nezdržljivost nalog

Za vsako vlogo je v notranjih pravilih Halcom CA natančno določeno, s katero sme oz. ne sme biti združljiva. Za nekatere je potrebna prisotnost vsaj dveh za to pooblaščenih oseb. V primeru nepredvidene odsotnosti določenih zaposlenih njihove vloge prevzamejo drugi zaposleni, če to po notranjih pravilih ni nezdržljivo.

## 5.3. Nadzor nad osebjem

(1) Operativno, organizacijsko in strokovno pravilno delovanje ponudnika storitev zaupanja Halcom CA nadzira pooblaščenec za notranji nadzor, ki ne opravlja nalog v zvezi z upravljanjem potrdil.

(2) pooblaščenec za notranji nadzor nadzoruje delo Halcom CA. Pooblaščenec za notranji nadzor v primeru odkritih pomanjkljivosti odredi ustrezne ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti, ki jih je Halcom CA dolžan izvesti, ter nadzoruje izvedbo odrejenih ukrepov.

### 5.3.1 Potrebne kvalifikacije in izkušnje osebja

Halcom CA zaposluje zanesljivo in strokovno usposobljeno osebje, ki preverjeno ni bilo kaznovano za kakršnokoli kaznivo dejanje. Vse osebje se redno usposablja in pridobiva dodatna znanja s svojega strokovnega področja.

### 5.3.2 Primernost osebja

Osebje ponudnika storitev zaupanja ima skladno z zahtevami veljavnih predpisov ter tehničnih standardov in priporočil ustrezne kvalifikacije in izkušnje.

### 5.3.3 Dodatno usposabljanje osebja

Osebam, ki opravljajo naloge zgoraj navedenih organizacijskih skupin in naloge prijavnih služb, se zagotavlja vso potrebno usposabljanje.

### 5.3.4 Zahteve za redna usposabljanja

Osebje se usposablja glede na potrebe oz. novosti v zvezi z delovanjem infrastrukture ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.3.5 Menjava nalog

Ni predpisana.

### 5.3.6 Sankcije

Sankcije v primeru nepooblaščenega ali malomarnega izvajanja nalog se za pooblaščen osebe ponudnika storitev zaupanja izvajajo skladno z veljavnimi predpisi in notranjimi pravili ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.3.7 Zahteve za zunanje izvajalce

Za morebitne zunanje izvajalce veljajo enake zahteve kot za pooblaščen osebe ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.3.8 Dostop osebja do dokumentacije

Pooblaščenim osebam ponudnika storitev zaupanja je na voljo vsa potrebna dokumentacija skladno z njihovimi zadolžitvami in nalogami.

## 5.4. Varnostni pregledi sistema

### 5.4.1 Vrste dnevnikov

(1) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA redno preverja in evidentira vse, kar pomembno vpliva na:

- varnost infrastrukture,
- nemoteno delovanje vseh varnostnih sistemov in
- ali je v vmesnem času prišlo do vdora ali poskusa vdora nepooblaščenih oseb do opreme ali podatkov.

(2) Podrobni podatki o tem so skladno z Uredbo določeni v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.4.2 Pogostnost pregledov dnevnikov

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA opravlja varnostne preglede svoje infrastrukture oz. dnevnikov dnevno.

### 5.4.3 Čas hrambe dnevnikov

Dnevniki se hranijo vsaj deset (10) let po njihovem nastanku, če poseben zakon ne določa daljšega roka.

### 5.4.4 Zaščita dnevnikov

Dnevniki so varovani v skladu z varnostnimi mehanizmi, ki zagotavljajo najvišji nivo varnosti.

### 5.4.5 Varnostne kopije dnevnikov

Varnostne kopije dnevnikov se izvajajo dnevno.

### 5.4.6 Zbiranje podatkov za dnevnik

Podatki se zbirajo bodisi avtomatsko ali pa ročno, odvisno od vrste podatkov.

### 5.4.7 Obveščanje povzročitelja dogodka

Povzročitelja dogodkov ni potrebno obveščati.

### 5.4.8 Ocena ranljivosti sistema

(1) Analiza dnevnikov in nadzor nad izvajanjem vseh postopkov se izvaja redno s strani pooblaščenih oseb ponudnika storitev zaupanja ali pa samodejno z drugimi varnostnimi mehanizmi na vseh informacijsko-komunikacijskih napravah ponudnika storitev zaupanja.

(2) Ocena ranljivosti se izvaja na podlagi analize dnevnikov, varnostnih dogodkov in drugih pomembnih podatkov.

## 5.5. Dolgoročna hramba podatkov

### 5.5.1 Vrste dolgoročno hranjenih podatkov

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA v skladu z določili veljavnih predpisov hrani naslednje gradivo:

- dnevnike,
- zapisnike,
- vsa dokazila o opravljenem preverjanju istovetnosti imetnikov oz. poslovnih subjektov,
- vse zahteve,
- potrdila in register preklicanih potrdil,
- politike delovanja,
- objave in obvestila ponudnika storitev zaupanja Halcom CA ter
- druge dokumente v skladu z veljavnimi predpisi.

### 5.5.2 Rok hrambe

(1) Dolgoročno hranjeni podatki v zvezi s ključi in digitalnimi potrdili se hranijo vsaj deset (10) let po poteku potrdila, na katerega se podatek nanaša, če poseben zakon ne določa daljšega roka.

(2) Ostali dolgoročno hranjeni podatki se hranijo vsaj deset (10) let po njihovem nastanku, če poseben zakon ne določa daljšega roka.

### 5.5.3 Zaščita dolgoročno hranjenih podatkov

(1) Dolgoročno hranjeni podatki so varno shranjeni.

(2) Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.5.4 Varnostna kopija dolgoročno hranjenih podatkov

(1) Kopija dolgoročno hranjenih podatkov se varno hrani.

(2) Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.5.5 Zahteva po časovnem žigosanju

Ni predpisano.

### 5.5.6 Način zbiranja podatkov

(1) Podatki se zbirajo na način, skladen z vrsto dokumenta.

(2) Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.5.7 Postopek za dostop do dolgoročno hranjenih podatkov in njihova verifikacija

(1) Dostop do dolgoročno hranjenih podatkov je možen samo pooblaščenim osebam.

(2) Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 5.6. Sprememba javnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA

V primeru novega izdanega lastnega potrdila ponudnika storitev zaupanja Halcom CA se postopek objavi na spletnih straneh ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 5.7. Okrevalni načrt

### 5.7.1 Postopek v primeru vdorov in zlorabe

Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.7.2 Postopek v primeru okvare programske opreme, podatkov

Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.7.3 Postopek v primeru ogroženega zasebnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA

Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 5.7.4 Okrevalni načrt

Zagotovljena je podvojenost kritičnih sistemov in shranjevanje podatkov na geografsko oddaljenih lokacijah. Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 5.8. Prenehanje delovanja Halcom CA

Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 6. TEHNIČNE VARNOSTNE ZAHTEVE

### 6.1. Generiranje in namestitvev ključev

#### 6.1.1 Generiranje ključev

(1) Pari ključev ponudnika storitev zaupanja Halcom CA za podpisovanje in preverjanje veljavnosti podpisa so bili ustvarjeni po najvišjih varnostnih standardih v strojnem varnostnem modulu, v varnem okolju ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

(2) Ključi imetnikov se generirajo odvisno od vrste potrdila v skladu s spodnjo tabelo.

Tip potrdila	Ključ	Ključ se generira
Korensko in vmesna potrdila Halcom CA	Par ključev	v strojnem varnostnem modulu ponudnika storitev zaupanja
Napredno potrdilo	Dva para ključev	na varnem nosilcu, pri ponudniku storitev zaupanja Halcom CA
Potrdilo v oblaku	Par ključev	v strojnem varnostnem modulu ponudnika storitev zaupanja
OT potrdilo	Par ključev	v strojnem varnostnem modulu ponudnika storitev zaupanja
Potrdilo za informacijske sisteme	Par ključev	v varnem okolju imetnika potrdila
Potrdilo za avtentikacijo spletišč	Par ključev	v varnem okolju imetnika potrdila

#### 6.1.2 Dostava zasebnega ključa imetnikom

(1) Zasebna ključa naprednih potrdil se imetniku posreduje na varnem nosilcu s priporočeno pošto. Izjemoma lahko pošiljki pooblaščen oseba Halcom CA imetniku preda tudi osebno.

(2) Zasebni ključ potrdil v oblaku se imetniku ne posreduje, saj le-tega po pooblastilu imetnika varno hrani ponudnik storitev zaupanja Halcom CA.

(3) Zasebni ključ OT potrdil se imetniku ne posreduje, saj le-tega po pooblastilu imetnika generira ponudnik storitev zaupanja Halcom CA. Zasebni ključ OT potrdila se po enkratni uporabi briše iz strojnega varnostnega modula.

(3) Zasebni ključi potrdil za informacijske sisteme in avtentikacijo spletišč se ne prenašajo, saj se generirajo na strežniku, pri imetniku.

#### 6.1.3 Dostava javnega ključa ponudniku storitev zaupanja

(1) Pri naprednih potrdilih se ključi generirajo na varnem nosilcu, v varnem okolju ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

(2) Pri potrdilih v oblaku in OT potrdilih se ključi generirajo v strojnem varnostnem modulu, v varnem okolju ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

(3) Pri potrdilih za informacijske sisteme ter avtentikacijo spletišč se ključi generirajo pri imetniku, na računalniku ali strežniku. PKCS#10 zahtevke za izdajo potrdila (angl. »certificate request«) pa se prenese iz uporabnikovega računalnika do ponudnika storitev zaupanja preko zaščitene omrežne

povezave.

### 6.1.4 Dostava javnega ključa ponudnika storitev zaupanja

Potrdilo z javnim ključem ponudnika storitev zaupanja Halcom CA je imetniku dostavljeno oz. tretjim osebam dostopno:

- v javnem imeniku <ldap://ldap.halcom.si> po protokolu LDAP (glej razdelek 2.3),
- v obliki PEM na naslovu <https://www.halcom.com/si/halcom-ca/politike-in-dokumenti/>, pri čemer mora dodatno preveriti verodostojnost potrdila.

### 6.1.5 Dolžina ključev

Potrdilo	Dolžina ključa po RSA [bit]
Korensko (Root) potrdilo ponudnika storitev zaupanja Halcom CA	G1 - Najmanj 2048 G2 - Najmanj 4096 G3 - Najmanj 4096
Vmesno/podrejeno (Intermediate) potrdilo ponudnika storitev zaupanja Halcom CA	G1 - Najmanj 2048 G2 - Najmanj 4096 G3 - Najmanj 4096
Kvalificirano digitalno potrdilo uporabnika	G1 - Najmanj 2048 G2 - Najmanj 3072 G3 - Najmanj 3072

### 6.1.6 Generiranje in kakovost parametrov javnih ključev

Kvaliteta parametrov ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA je zagotovljena s strani proizvajalca programske opreme z uporabo kvalitetnih generatorjev naključnih števil (angl. random number generator).

### 6.1.7 Namen ključev in potrdil

(1) Namen uporabe ključev oz. potrdil je v skladu z X.509 v.3 določen v potrdilu v polju uporaba ključa (angl. keyUsage) in razširjena uporaba ključa (angl. extended keyUsage):

(2) Za podpis potrdil in registra preklicanih potrdil je namenjen zasebni ključ ponudnika storitev zaupanja Halcom CA, za preverjanje veljavnosti podpisa pa javni ključ v potrdilu ponudnika storitev zaupanja.

(3) Profil potrdil je podan v razdelku 7.1.

## 6.2. Zaščita zasebnega ključa

### 6.2.1 Standardi za kriptografski modul

Zasebni ključ ponudnika storitev zaupanja HALCOM CA je zaščiten v strojnem varnostnem modulu, ki je certificiran v skladu s Common Criteria EAL4+.

### 6.2.2 Nadzor zasebnega ključa s strani pooblaščenih oseb

Določila glede dostopa do zasebnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA so v skladu z veljavnimi predpisi in Splošnimi pravili delovanja določena v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 6.2.3 Odkrivanje kopije zasebnega ključa

Določila glede odkrivanja zasebnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA so v skladu z veljavnimi predpisi in Splošnimi pravili delovanja določena v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 6.2.4 Varnostna kopija zasebnega ključa

Določila glede varnostnega kopiranja zasebnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA so v skladu z veljavnimi predpisi in Splošnimi pravili delovanja določena v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 6.2.5 Arhiviranje zasebnega ključa

(1) Zasebne ključe Halcom CA lahko kopirajo in hranijo samo pooblaščen osebe ponudnika storitev zaupanja Halcom CA. Varnostne kopije ključev se hranijo z enako stopnjo zaščite kot ključi v uporabi.

(2) Podrobnejša določila kopiranja zasebnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA so v skladu z veljavnimi predpisi in Splošnimi pravili delovanja določena v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 6.2.6 Prenos zasebnega ključa iz/v kriptografski modul

(1) Zasebni ključi pri naprednih potrdilih se ustvarijo v varnem nosilcu s katerim se naknadno prenesejo imetniku potrdila.

(2) Zasebni ključi pri potrdilih v oblaku in OT potrdilih se ustvarijo in hranijo v strojnem varnostnem modulu, ki je certificiran v skladu s Common Criteria EAL4+.

(3) Zasebni ključi uporabnikov potrdil za informacijske sisteme ter avtentikacijo spletišč se ustvarijo in hranijo pri imetniku.

### 6.2.7 Hramba zasebnega ključa v kriptografskem modulu

(1) Zasebni ključ ponudnik storitev zaupanja HALCOM CA hrani v strojnem varnostnem modulu, ki je certificiran v skladu s Common Criteria EAL4+.

(2) Zasebni ključi uporabnikov:

- naprednih potrdil se ustvarijo in hranijo na varnem nosilcu,
- potrdil v oblaku in OT potrdil se ustvarijo in hranijo v strojnem varnostnem modulu,
- potrdila za informacijske sisteme ter avtentikacijo spletišč se ustvarijo in hranijo pri imetniku.

### 6.2.8 Postopek za aktiviranje zasebnega ključa

(1) Postopek za aktiviranje zasebnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA poteka na varen način skladno z določili notranjih pravil ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

(2) Halcom CA imetnikom priporoča uporabo programskega okolja, ki ob odjavi ali po določenem pretečenem času onemogoči dostop do njihovega zasebnega ključa brez vnosa ustreznega gesla.

(3) Imetnik potrdila za podpisovanje v oblaku lahko uporabi storitev kvalificiranega elektronskega podpisa v oblaku. V takem primeru imetnik ali v njegovem imenu drug pošiljatelj posreduje na varen način ponudniku storitev zaupanja Halcom CA elektronski dokument, ki naj se kvalificirano elektronsko podpiše. Imetnik zatem na varen način preko mobilne naprave in z uporabo s strani ponudnika storitev zaupanja Halcom CA predpisanega varnega postopka (npr. uporaba enkratnega gesla, kode PIN in ostalih mobilnih postopkov) odobri kvalificiran elektronski podpis v oblaku. Na podlagi odobritve imetnika ponudnik storitev zaupanja Halcom CA uporabi zasebni ključ imetnika v oblaku in kvalificirano elektronsko podpiše dokument ter podpisan dokument dostavi imetniku ali drugemu pošiljatelju dokumenta.

(4) Imetnik OT potrdila odobri kvalificiran elektronski podpis v oblaku preko mobilne ali spletne aplikacije, ki jo podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim nadzorom. Na podlagi odobritve imetnika ponudnik storitev zaupanja Halcom CA generira in uporabi zasebni ključ imetnika v oblaku in kvalificirano elektronsko podpiše dokument ter podpisan dokument dostavi imetniku ali drugemu pošiljatelju dokumenta.

(5) Dostop do storitve kvalificiranega elektronskega žigosanja je možen le s kvalificiranim digitalnim potrdilom za dostop, ki ga izda ponudnik storitev zaupanja Halcom CA, ter preko, s strani ponudnika storitev zaupanja, pooblaščenega IP naslova. Imetnik potrdila lahko odobri kvalificiran elektronski žig v oblaku tudi preko mobilne ali spletne aplikacije, ki jo podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim nadzorom.

(6) Če aplikacija ali njena avtorizacija za dostop do potrdil v oblaku ne deluje v okviru Halcom d.d., ponudnik storitev zaupanja Halcom CA takšno organizacijo pogodbeno zaveže k izpolnjevanju strogih varnostnih pogojev v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi ter standardi in priporočili ter politikami in splošnimi pravili delovanja Halcom CA.

(7) Zaradi varstva zaupnosti elektronskih dokumentov imetnika, lahko imetnik ali v njegovem imenu drug pošiljatelj zahteva, da ponudnik storitev zaupanja Halcom CA pri podpisovanju v oblaku, kot je opisano v prejšnjih odstavkih, ne zahteva prejema celotnega dokumenta za kvalificiran elektronski podpis v oblaku, temveč zgolj zgoščeno vrednost (angl. hash value) takšnega dokumenta. V takšnem primeru je uporabnik pred podpisom obveščen. S potrditvijo podpisa imetnik sprejema, da Halcom CA ne zagotavlja nobenega preverjanja izračuna zgoščevalne vrednosti ali drugih varnostnih mehanizmov v zvezi z elektronskim dokumentom in da je za to v celoti odgovoren sam.

### 6.2.9 Postopek za deaktiviranje zasebnega ključa

Postopek za deaktiviranje zasebnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA poteka na varen način skladno z določili notranjih pravil ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 6.2.10 Postopek za uničenje zasebnega ključa

(1) Postopek za uničenje zasebnega ključa ponudnika storitev zaupanja Halcom CA poteka na varen način skladno z določili notranjih pravil ponudnika storitev zaupanja Halcom CA in navodili proizvajalca strojnega varnostnega modula. Zasebni ključ se uniči tako, da ga ni mogoče restavrirati.

(2) Uničenje zasebnih ključev na strani imetnikov je v pristojnosti imetnikov. Uporabiti morajo

ustrezne aplikacije za varno brisanje naprednih potrdil.

(3) Zasebni ključ potrdila v oblaku in OT potrdila se po poteku veljavnosti potrdila samodejno uniči. Zasebni ključ potrdila v oblaku lahko na zahtevo imetnika potrdila Halcom CA uniči tudi pred iztekom veljavnosti. Zasebni ključ se uniči tako, da ga ni mogoče restavrirati.

### 6.2.11 Lastnosti kriptografskega modula

Strojni varnostni moduli ustrezajo standardom, podanim v razd. 6.2.1.

## 6.3. Ostali aspekti upravljanja ključev

### 6.3.1 Arhiviranje javnega ključa

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA arhivira svoj javni ključ in javne ključe imetnikov, kot je podano v razdelku 5.5.

### 6.3.2 Obdobje veljavnosti za javne in zasebne ključe

(1) Veljavnost potrdil je razvidna iz spodnje razpredelnice.

Tip potrdila	Potrdilo	Ključ	Veljavnost
Napredno potrdilo	par ključev za digitalno podpisovanje/ preverjanje	Zasebni ključ za podpisovanje	3 leta
		Javni ključ za preverjanje	3 leta
	par ključev za dešifriranje/šifriranje	Zasebni ključ za dešifriranje	3 leta
		Javni ključ za šifriranje	3 leta
Potrdilo v oblaku	par ključev za digitalno podpisovanje/ preverjanje	Zasebni ključ za podpisovanje	1 - 3 leta
		Javni ključ za preverjanje	1 - 3 leta
Potrdilo za informacijski sistem	par ključev za digitalno žigosanje/ preverjanje	Zasebni ključ za žigosanje	3 leta
		Javni ključ za preverjanje	3 leta
Potrdilo za avtentikacijo spletišča	par ključev za avtentikacijo spletišča	Zasebni ključ	1 - 3 leta
		Javni ključ	1 - 3 leta
OT potrdilo	par ključev za digitalno podpisovanje/ preverjanje	Zasebni ključ za podpisovanje	do 10 minut
		Javni ključ za preverjanje	do 10 minut

(2) Halcom CA lahko v posebnih primerih za posamezno potrdilo določi tudi drugačen rok veljavnosti potrdila.

## 6.4. Gesla za dostop do potrdil oz. ključev

### 6.4.1 Generiranje gesel

(1) Številka (koda PIN) za uporabo naprednega potrdila in številka za odklepanje varnega nosilca (koda PUK) se ustvarita na strani Halcom CA. Osebno številko mora imetnik pred prvo uporabo potrdila spremeniti.

(2) Registracijska in aktivacijska koda za potrdila v oblaku se ustvarita na strani Halcom CA. V procesu

aktivacije si uporabnik nastavi svojo osebno številko (kodo PIN) za dostop do potrdila v oblaku. Aktivacija potrdila v oblaku lahko poteka tudi preko različnih mobilnih in spletnih aplikacij, ki jih podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim nadzorom. Imetnik potrdila lahko za dostop do svojega potrdila in aktivacijskih podatkov uporablja izključno mobilne ali spletne aplikacije ponudnika Halcom d.d. ali tretjih ponudnikov, ki jih je Halcom CA predhodno odobril. Seznam odobrenih aplikacij je objavljen na spletni strani Halcom CA. Uporaba neodobrenih aplikacij ni dovoljena in predstavlja kršitev pogojev izdaje potrdila ter lahko privede do takojšnjega preklica potrdila. Če aplikacija ali njena avtorizacija za dostop do potrdil v oblaku ne deluje v okviru Halcom d.d., ponudnik storitev zaupanja Halcom CA takšno organizacijo pogodbeno zaveže k izpolnjevanju strogih varnostnih pogojev v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi ter standardi in priporočili ter politikami in splošnimi pravili delovanja Halcom CA. Imetnik potrdila s sklenitvijo pogodbe o izdaji potrdila izrecno dovoljuje tehnične preglede svoje uporabe aplikacije v obsegu, potrebnem za zagotavljanje skladnosti s pogoji te politike in veljavno zakonodajo.

(3) Gesla za generacijo ključa in aktivacija OT potrdila poteka preko različnih mobilnih in spletnih aplikacij, ki jih podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim nadzorom (npr. uporaba enkratnega gesla, kode PIN in/ali ostalih mobilnih postopkov).

(4) Dostop do potrdila za elektronski žig v oblaku je možen le s kvalificiranim digitalnim potrdilom za dostop, ki ga izda ponudnik storitev zaupanja Halcom CA, ter preko, s strani ponudnika storitev zaupanja, pooblaščenega IP naslova. Imetniki potrdil sami določijo geslo, s katerim zaščitijo dostop do ključev potrdila za dostop. Potrjevanje elektronskega žiga v oblaku lahko poteka tudi preko različnih mobilnih in spletnih aplikacij, ki jih podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim nadzorom (npr. uporaba enkratnega gesla, kode PIN in/ali ostalih mobilnih postopkov). Imetnik potrdila lahko za dostop do svojega potrdila in aktivacijskih podatkov uporablja izključno mobilne ali spletne aplikacije ponudnika Halcom d.d. ali tretjih ponudnikov, ki jih je Halcom CA predhodno odobril. Seznam odobrenih aplikacij je objavljen na spletni strani Halcom CA. Uporaba neodobrenih aplikacij ni dovoljena in predstavlja kršitev pogojev izdaje potrdila ter lahko privede do takojšnjega preklica potrdila. Če aplikacija ali njena avtorizacija za dostop do potrdil v oblaku ne deluje v okviru Halcom d.d., ponudnik storitev zaupanja Halcom CA takšno organizacijo pogodbeno zaveže k izpolnjevanju strogih varnostnih pogojev v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi ter standardi in priporočili ter politikami in splošnimi pravili delovanja Halcom CA. Imetnik potrdila s sklenitvijo pogodbe o izdaji potrdila izrecno dovoljuje tehnične preglede svoje uporabe aplikacije v obsegu, potrebnem za zagotavljanje skladnosti s pogoji te politike in veljavno zakonodajo.

(5) Imetniki potrdil za informacijske sisteme ter avtentikacijo spletišč sami določijo geslo, s katerim zaščitijo dostop do svojih zasebnih ključev. Halcom CA priporoča uporabo varnih gesel, da se geslo za dostop do zasebnega ključa ne shranjuje oziroma se shrani na varno mesto in da ima do njega dostop le imetnik.

## 6.4.2 Zaščita gesel

(1) Osebno geslo za uporabo naprednega potrdila (koda PIN) in geslo za odklepanje varnega nosilca (koda PUK) se kreirata varno pri ponudniku storitev zaupanja Halcom CA. Halcom CA posreduje obe gesli imetniku potrdila priporočeno po pošti ali preko drugega varnega kanala oz. ju izjemoma preda tudi osebno. Halcom CA priporoča, da se obe gesli hrani na varnem mestu do katerega ima dostop le imetnik.

(2) Registracijska in aktivacijska koda za potrdila v oblaku se ustvarita varno pri ponudniku storitev zaupanja Halcom CA. Koda se imetniku posredujeta po dveh ločenih kanalih, ena po elektronski pošti, druga pa po drugem varnem kanalu (varen spletni portal dostopen s kvalificiranim potrdilom, osebna vročitev po klasični pošti ali drug soroden varen način). Izjemoma lahko eno od navedenih kod pooblaščen oseba prijavnne službe Halcom CA imetniku preda tudi osebno. Koda sta namenjeni le aktivaciji dostopa do potrdila v oblaku, med katero si uporabnik sam nastavi svojo osebno številko (kodo PIN). Aktivacija potrdila v oblaku lahko poteka tudi preko različnih mobilnih in spletnih aplikacij, ki jih podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim nadzorom. Imetnik potrdila lahko za dostop do svojega potrdila in aktivacijskih podatkov uporablja izključno mobilne ali spletne aplikacije ponudnika Halcom d.d. ali tretjih ponudnikov, ki jih je Halcom CA predhodno odobril. Seznam odobrenih aplikacij je objavljen na spletni strani Halcom CA. Uporaba neodobrenih aplikacij ni dovoljena in predstavlja kršitev pogojev izdaje potrdila ter lahko privede do takojšnjega preklica potrdila. Če aplikacija ali njena avtorizacija za dostop do potrdil v oblaku ne deluje v okviru Halcom d.d., ponudnik storitev zaupanja Halcom CA takšno organizacijo pogodbeno zaveže k izpolnjevanju strogih varnostnih pogojev v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi ter standardi in priporočili ter politikami in splošnimi pravili delovanja Halcom CA. Imetnik potrdila s sklenitvijo pogodbe o izdaji potrdila izrecno dovoljuje tehnične preglede svoje uporabe aplikacije v obsegu, potrebnem za zagotavljanje skladnosti s pogoji te politike in veljavno zakonodajo.

(3) Aktivacija OT potrdila lahko poteka preko različnih mobilnih in spletnih aplikacij, ki jih podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim nadzorom. Če aplikacija ali njena avtorizacija ne deluje v okviru Halcom d.d., ponudnik storitev zaupanja Halcom CA takšno organizacijo pogodbeno zaveže k izpolnjevanju strogih varnostnih pogojev v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi ter standardi in priporočili ter politikami in splošnimi pravili delovanja Halcom CA.

(4) Aktivacija potrdila za elektronski žig v oblaku je možna le s kvalificiranim digitalnim potrdilom za dostop, ki ga izda ponudnik storitev zaupanja Halcom CA, ter preko, s strani ponudnika storitev zaupanja, pooblaščenega IP naslova. Uporaba potrdila lahko poteka tudi preko različnih mobilnih in spletnih aplikacij, ki jih podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim nadzorom. Če aplikacija ali njena avtorizacija ne deluje v okviru Halcom d.d., ponudnik storitev zaupanja Halcom CA takšno organizacijo pogodbeno zaveže k izpolnjevanju strogih varnostnih pogojev v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi ter standardi in priporočili ter politikami in splošnimi pravili delovanja Halcom CA. Imetnik potrdila lahko za dostop do svojega potrdila in aktivacijskih podatkov uporablja izključno mobilne ali spletne aplikacije ponudnika Halcom d.d. ali tretjih ponudnikov, ki jih je Halcom CA predhodno odobril. Seznam odobrenih aplikacij je objavljen na spletni strani Halcom CA. Uporaba neodobrenih aplikacij ni dovoljena in predstavlja kršitev pogojev izdaje potrdila ter lahko privede do takojšnjega preklica potrdila. Če aplikacija ali njena avtorizacija za dostop do potrdil v oblaku ne deluje v okviru Halcom d.d., ponudnik storitev zaupanja Halcom CA takšno organizacijo pogodbeno zaveže k izpolnjevanju strogih varnostnih pogojev v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi ter standardi in priporočili ter politikami in splošnimi pravili delovanja Halcom CA. Imetnik potrdila s sklenitvijo pogodbe o izdaji potrdila izrecno dovoljuje tehnične preglede svoje uporabe aplikacije v obsegu, potrebnem za zagotavljanje skladnosti s pogoji te politike in veljavno zakonodajo.

(5) Imetniki potrdil za informacijske sisteme ter avtentikacijo spletišč sami določijo geslo, s katerim zaščitijo dostop do svojih zasebnih ključev. Halcom CA priporoča, da se geslo za dostop do zasebnega ključa ne shranjuje oz. se shrani na varno mesto in da ima do njega dostop le imetnik.

### 6.4.3 Drugi aspekti gesel

Niso predpisani.

## 6.5. Varnostne zahteve za informacijsko-komunikacijsko opremo ponudnika storitev zaupanja

### 6.5.1 Specifične tehnične varnostne zahteve

Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 6.5.2 Nivo varnostne zaščite

Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 6.6. Tehnični nadzor življenjskega cikla ponudnika storitev zaupanja

### 6.6.1 Nadzor razvoja sistema

Halcom CA uporablja programsko in strojno opremo, ki je certificirana v skladu s Common Criteria EAL4+.

### 6.6.2 Upravljanje varnosti

Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 6.6.3 Nadzor življenjskega cikla

Podrobne tehnične zahteve so določene v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 6.7. Varnostna kontrola omrežja

Podrobnejša ureditev je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili določena v Splošnih pravilih delovanja in notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 6.8. Časovno žigosanje

Ni predpisano.

# 7. PROFIL POTRDIL IN REGISTRA PREKLICANIH POTRDIL

## 7.1. Profil potrdil

(1) Na podlagi te politike Halcom CA izdaja napredna potrdila, potrdila v oblaku, potrdila za informacijske sisteme, potrdila za avtentikacijo spletišč in OT potrdila, ki so namenjeni poslovnim subjektom.

(2) Vsa potrdila vključujejo podatke, ki so skladno z uredbo eIDAS in uredbo eIDAS 2.0 določena za kvalificirana potrdila.

(3) Potrdila ponudnika storitev zaupanja Halcom CA sledijo standardu X.509.

### 7.1.1 Različica potrdil

Vsa potrdila ponudnika storitev zaupanja Halcom CA sledijo standardu X.509, in sicer različici 3.

### 7.1.2 Profil potrdil z razširitvami

#### 7.1.2.1 Profil korenskih (root) potrdil

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	G1: 0cdf9b
	G2: 6fb450b4a6bbeebb983055e81d53c040
	G3: 7539c53f6170763fb3c445b870ef6174
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	G1: Sha256RSA
	G2: RSASSA-PSS
	G3: RSASSA-PSS
Izdajatelj, angl. Issuer	G1: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97 = VATSI-43353126 CN=Halcom Root Certificate Authority
	G2: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97 = VATSI-43353126 CN=Halcom Root CA G2
	G3: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97 = VATSI-43353126 CN=Halcom Root CA G3
Veljavnost, angl. Validity	G1: Valid from: <10.6.2016 07:07:50 GMT > Valid to: <10.6.2036 07:07:50 GMT >
	G2: Valid from: < 19.3. 2025 09:00:00 GMT> Valid to: <19.3.2045 09:00:00 GMT>
	G3: Valid from: < 19.3. 2026 10:00:00 GMT> Valid to: <19.3.2046 10:00:00 GMT>
Imetnik, angl. Subject	G1: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97 = VATSI-43353126 CN=Halcom Root Certificate Authority
	G2: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97 = VATSI-43353126 CN=Halcom Root CA G2
	G3: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97 = VATSI-43353126 CN=Halcom Root CA G3
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	G1: RSA
	G2: RSASSA-PSS
	G3: RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru	G1: dolžina ključa je najmanj 2048 bitov
	G2: dolžina ključa je najmanj 4096 bitov

ključev, šifriran z alg. RSA ali RSASSA-PSS, angl. Public Key	G3: dolžina ključa je najmanj 4096 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	G1: 42aea643c79828b0
	G2: 4e14b2790896f4b6
	G3: 4ba6657603985167
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila-SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

### 7.1.2.2 Profil podrejenih potrdil za elektronski podpis

#### (1) Halcom CA PO e-signature 1

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	0cecab
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	Sha256RSA
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root Certificate Authority 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <15.6.2016 10:34:13 GMT > Valid to: <15.6.2026 10:34:13 GMT >
Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA PO e-signature 1 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...

Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 2048 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%20Certificate%20Authority,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_certificate_authority.crl
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=42aea643c79828b0
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	40f695209b79c209
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila-SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

## (2) Halcom CA PO e-signature 2

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	136c16
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	Sha256RSA
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root Certificate Authority 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <03.04.2023 07:00:00 GMT > Valid to: <03.04.2033 07:00:00 GMT >

Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA PO e-signature 2 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 3072 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%20Certificate%20Authority,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_certificate_authority.crl
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=42aea643c79828b0
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	434d32751603c975
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila-SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

## (3) Halcom CA PO e-sig 1G2

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	70cacd5bdedf11534925d1c8c89d22d5

Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	RSASSA-PSS
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root CA G2 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <25.3.2025 10:00:00 GMT> Valid to: <25.3.2035 09:00:00 GMT>
Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA PO e-sig 1 G2 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSASSA-PSS
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 4096 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%20CA%20G2,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_ca_g2.crl
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=4e14b2790896f4b6
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	41753bf986c7cb9c
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila-SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

## (4) Halcom CA PO e-sig 1G3

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
--------------	--------------------

Osnovna polja v potrdilu	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	4169334d33852535c55db054b61ea552
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	RSASSA-PSS
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root CA G3 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <2.4.2026 09:01:00 GMT> Valid to: <2.4.2036 09:01:00 GMT>
Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA PO e-sig 1 G3 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 4096 bitov
Razširitve X.509v3	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%20CA%20G3,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_ca_g3.crl
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=4ba6657603985167
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	46b69ca3e4fa428d
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)	

razpoznavni odtis potrdila- SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1
---	------------------------------------

### 7.1.2.3 Profil podrejenih potrdil za elektronski žig

#### (1) Halcom CA PO e-seal 1

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	0e0ed0
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	Sha256RSA
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root Certificate Authority 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <22.4.2017 08:00:00 GMT > Valid to: <22.4.2027 08:00:00 GMT >
Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA PO e-seal 1 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 2048 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%20Certificate%20Authority,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_certificate_auth ority.crl
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=42aea643c79828b0

Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	49487650770ab10c
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila-SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

## (2) Halcom CA PO e-seal 2

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	136c18
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	Sha256RSA
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root Certificate Authority 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <03.04.2023 07:00:00 GMT > Valid to: <03.04.2033 07:00:00 GMT >
Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA PO e-seal 2 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 3072 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%20Certificate%20Authority,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_certificate_authority.crl

Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=42aea643c79828b0
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	4735c8bc61e25d9e
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila-SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

## (3) Halcom CA e-seal 1 G2

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	65a0bbcece218f6ce1136d5d3ad65d43
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	RSASSA-PSS
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root CA G2 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <25.03.2025 10:00:00 GMT > Valid to: <25.03.2035 09:00:00 GMT >
Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA e-seal 1 G2 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSASSA-PSS
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...

Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 4096 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%CA%20G2,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_ca_g2.crl
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=4e14b2790896f4b6
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	4125fcd8fad6662f
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila-SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

## (4) Halcom CA e-seal 1 G3

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	40a0315ca93f043edb4b890c73246c19
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	RSASSA-PSS
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root CA G3 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <2.04.2026 09:02:00 GMT > Valid to: <2.04.2036 09:02:00 GMT >

Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA e-seal 1 G3 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 4096 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%CA%20G3,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_ca_g3.crl
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=4ba6657603985167
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	462d8ba5e3c50364
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila-SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

#### 7.1.2.4 Profil podrejenih potrdil za avtentikacijo spletišč

##### (1) Halcom CA web 1

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	0e0ed2
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	Sha256RSA

Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root Certificate Authority 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <22.04.2017 08:00:00 GMT > Valid to: <22.04.2027 08:00:00 GMT >
Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA web 1 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 2048 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%20Certificate%20Authority,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_certificate_authority.crl
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=42aea643c79828b0
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	48420b17edae9e70
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila-SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

## (2) Halcom CA web 2

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
--------------	--------------------

Osnovna polja v potrdilu	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	6be5967ab71177ca1478b28751b05cbc
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	Sha256RSA
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root Certificate Authority 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <25.03.2025 09:00:00 GMT > Valid to: <25.02.2035 08:00:00 GMT >
Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA web 2 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 3072 bitov
Razširitve X.509v3	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%20Certificate%20Authority,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_certificate_authority.crl
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=42aea643c79828b0
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	408cacc9cbc74c1f
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)	

razpoznavni odtis potrdila- SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1
---	------------------------------------

## (2) Halcom CA web 1 G2

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	5b8a526a57748dbaf4198edaa1a80472
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	RSASSA-PSS
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root CA G2 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <25.03.2025 10:00:00 GMT > Valid to: <25.03.2035 09:00:00 GMT >
Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA web 1 G2 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSASSA-PSS
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 4096 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%20CA%20G2,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_ca_g2.crl
Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=4e14b2790896f4b6

Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	4e9125213b702aca
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila-SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

## (3) Halcom CA web 1 G3

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	7f5cd6c8280e02dfefd0cd910db1517f
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	RSASSA-PSS
Izdajatelj, angl. Issuer	CN = Halcom Root CA G3 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <2.4.2026 09:03:00 GMT > Valid to: <2.4.2036 09:03:00 GMT >
Imetnik, angl. Subject	CN = Halcom CA web 1 G3 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžina ključa je 4096 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	URL=ldap://ldap.halcom.si/cn=Halcom%20Root%20CA%20G3,o=Halcom,c=SI?certificaterevocationlist;binary URL=http://domina.halcom.si/crls/halcom_root_ca_g3.crl

Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	KeyID=4ba6657603985167
Identifikator imetnikovega ključa, OID 2.5.29.14, angl. Subject Key Identifier	4a4af4272960b712
Osnovne omejitve, OID 2.5.29.19, angl. Basic Constraints	Subject Type=CA Path Length Constraint=None
<b>Dodatna identifikacija (ni del digitalnega potrdila)</b>	
razpoznavni odtis potrdila- SHA1 angl. Certificate Fingerprint – SHA1	Razpoznavni odtis potrdila po SHA1

#### 7.1.2.5 Profil potrdil končnih uporabnikov

Nazivi polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v potrdilu</b>	
Različica, angl. Version	V3
Identifikacijska oznaka potrdila, angl. Serial Number	enolična interna številka potrdila
Algoritem za podpis, angl. Signature algorithm	G1: Sha256RSA
	G2: RSASSA-PSS
	G3: RSASSA-PSS
Izdajatelj, angl. Issuer	razločevalno ime izdajatelja, glej razd. 3.1.1. ter 7.1.2.2.
Veljavnost, angl. Validity	Valid from: <pričetek veljavnosti po GMT> Valid to: <konec veljavnosti po GMT>
Imetnik, angl. Subject	razločevalno ime imetnika, glej razd. 3.1.1.
Algoritem za javni ključ, angl. Subject Public Key Algorithm	RSA
Javni ključ, angl. Public Key (... bits)	modul, eksponent,...
Imetnikov javni ključ, ki pripada ustreznemu paru ključev, šifriran z alg. RSA, angl. RSA Public Key	dolžine ključev se razlikujejo (glej razd. 6.1.5)
	G1: najmanj 2048 bitov
	G2: najmanj 3072 bitov G3: najmanj 3072 bitov
<b>Razširitve X.509v3</b>	
Objava registra preklicanih potrdil, OID 2.5.29.31, angl. CRL Distribution Points	Odvisno od izdajatelja, glej razd. 7.2.2

Uporaba ključa, OID 2.5.29.15, angl. Key Usage	Napredna potrdila, potrdila v oblaku in potrdila za informacijske sisteme: Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment Potrdila za avtentikacijo spletišča: Digital Signature, Key Encipherment
Identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, OID 2.5.29.35, angl. Authority Key Identifier	G1: Halcom CA PO e-signature 1: KeyID=40f695209b79c209 Halcom CA PO e-signature 2: KeyID=434d32751603c975 Halcom CA PO e-seal 1: KeyID=49487650770ab10c Halcom CA PO e-seal 2: KeyID=4735c8bc61e25d9e Halcom CA web 1: KeyID=48420b17edae9e70 Halcom CA web 2: KeyID=408cacc9cbc74c1f
	G2: Halcom CA PO e-sig 1 G2: KeyID=41753bf986c7cb9c Halcom CA e-seal 1 G2: KeyID=4125fcd8fad6662f Halcom CA web 1 G2: KeyID=4e9125213b702aca
	G3: Halcom CA PO e-sig 1 G3: KeyID=46b69ca3e4fa428d Halcom CA e-seal 1 G3: KeyID=462d8ba5e3c50364 Halcom CA web 1 G3: KeyID=4a4af4272960b712
EŠEI	enotna številka elektronske identifikacije (glej naslednji razdelek)

(1) Polje namen uporabe (angl. Key Usage) je označeno kot kritično (angl. critical).

(2) Imetnik potrdila za elektronsko podpisovanje ima lahko eno samo veljavno istovrstno potrdilo, razen v času šestdeset (60) dni pred potekom veljavnosti tega potrdila, ko lahko imetnik pridobi novo potrdilo.

(3) Imetnik potrdila za elektronsko žigovanje, informacijske sisteme in avtentikacijo spletišč ima lahko več veljavnih potrdil.

#### 7.1.2.6 Enotna številka elektronske identifikacije

V skladu s 24. členom Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21 in 85/25), 52. členom Uredbe o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis (Uradni list RS, št. 29/22, 62/25 in 240/26) se Enotna številka elektronske identifikacije (EŠEI) imetnika v kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, elektronski žig ali avtentikacijo spletišč zapiše kot zasebna razširitev kvalificiranega potrdila. Slednje se zapiše kot samostojno razširitveno polje, zapisano v ASN.1 notaciji:

SEQUENCE :

OBJECT\_IDENTIFIER : '1.3.6.1.4.1.58536.1.1.1.1' <OID razširitve za vrednost EŠEI fizične osebe>

OCTET\_STRING :

IA5String : 'xxxxxxxxxxx' <vrednost>

SEQUENCE :

OBJECT\_IDENTIFIER : '1.3.6.1.4.1.58536.1.1.1.1.2' <OID razširitve za vrednost EŠEI poslovnega subjekta>

OCTET\_STRING :

IA5String : 'xxxxxxxxxxxx' <vrednost>

### 7.1.2.7 Zahteve za elektronski naslov

(1) Halcom CA si pridržuje pravico za zavrnitev zahtevka za pridobitev potrdila, če ugotovi, da je elektronski naslov:

- neprimeren oz. žaljiv,
- da je zavajajoč za tretje stranke,
- je v nasprotju z veljavnimi predpisi in standardi.

(2) Druge omejitve glede elektronskih naslov niso predpisane.

### 7.1.3 Identifikacijske oznake algoritmov

(1) Potrdila, ki jih izdaja Halcom CA, so s strani ponudnika storitev zaupanja podpisana z algoritmom, določenim v polju signature algorithm vrednost:

- G1: sha256RSA, identifikacijska oznaka: OID 1.2.840.113549.1.1.11,
- G2: RSASSA-PSS, identifikacijska oznaka: OID 1.2.840.113549.1.1.10,
- G3: RSASSA-PSS, identifikacijska oznaka: OID 1.2.840.113549.1.1.10.

(2) Celoten nabor algoritmov, formatov podatkov in protokolov je na razpolago pri pooblaščenih osebah ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

### 7.1.4 Oblika razločevalnih imen

Glej razd. 3.1.1.

### 7.1.5 Omejitve glede imen

Omejitve glede imen (polje v potrdilu angl. nameConstraints) niso predpisane.

### 7.1.6 Označba politike potrdila

Glej razd. 7.1.2.

### 7.1.7 Omejitve uporabe

Omejitve uporabe (polje v potrdilu angl. usage policy constraints extension) niso predpisane.

### 7.1.8 Sintaksa in pomen označb politike potrdil

V potrdilih, ki jih izdaja ponudnik storitev zaupanja Halcom CA, se uporablja specifični podatek policyQualifiers, ki se obravnava v skladu IETF RFC in ETSI standardom.

### 7.1.9 Pomen bistvenih dodatkov politike

Ni podprto.

## 7.2. Profil registra preklicanih potrdil

(1) Register preklicanih potrdil Halcom CA je seznam preklicanih potrdil (CRL) in se nahaja v veji:

- G1:
  - CN= Halcom CA PO e-signature 1  
O = Halcom  
C = SI
  - CN= Halcom CA PO e-signature 2  
O = Halcom  
C = SI
  - CN= Halcom CA PO e-seal 1  
O = Halcom  
C = SI
  - CN= Halcom CA PO e-seal 2  
O = Halcom  
C = SI
  - CN= Halcom CA web 1  
O = Halcom  
C = SI
  - CN= Halcom CA web 2  
O = Halcom  
C = SI
- G2:
  - CN= Halcom CA PO e-sig 1 G2  
O = Halcom  
C = SI
  - CN= Halcom CA e-seal 1G2  
O = Halcom  
C = SI
  - CN= Halcom CA web 1 G2  
O = Halcom  
C = SI
- G3:
  - CN= Halcom CA PO e-sig 1 G3  
O = Halcom  
C = SI
  - CN= Halcom CA e-seal 1G3  
O = Halcom  
C = SI
  - CN= Halcom CA web 1 G3  
O = Halcom  
C = SI

(2) Register preklicanih potrdil se osvežuje po vsakem preklicu potrdila oziroma najmanj enkrat dnevno, če ni novih zapisov oz. sprememb v registru preklicanih potrdil (24 ur po zadnjem osveževanju).

(3) Register preklicanih potrdil vsebuje enolično interno serijsko številko preklicanega potrdila ter čas in datum preklica.

### 7.2.1 Različica

(1) Register preklicanih potrdil ustreza priporočilu ITU-T za X.509 (2005) in ISO/IEC 9594-8:2014.

(2) Register preklicanih potrdil je stalno dostopen v javnem imeniku potrdil (glej razdelek 2.3):

- po protokolu LDAP in
- po protokolu HTTP.

### 7.2.2 Vsebina registra in razširitve

(1) Register preklicanih potrdil poleg ostalih podatkov v skladu s priporočilom X.509 vsebuje (osnovna polja in razširitve so podrobneje prikazana v tabeli spodaj):

- identifikacijske oznake preklicanih potrdil in
- čas in datum preklica.

#### 7.2.2.1 Korenski (Root) register preklicanih potrdil (CRL podrejenih oz. intermediate potrdil)

Naziv polja	Vrednost oz. pomen
Osnovna polja v CRL	
Različica, angl. Version	V2
Algoritem za podpis, angl. Signature Algorithm	G1: Sha256RSA
	G2: RSASSA-PSS
	G3: RSASSA-PSS
Podpis ponudnika storitev zaupanja, angl. Signature	podpis Halcom CA
Razločevalno ime ponudnika storitev zaupanja, angl. Issuer	G1: CN = Halcom Root Certificate Authority 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
	G2: CN = Halcom Root CA G2 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
	G3: CN = Halcom Root CA G3 2.5.4.97 = VATSI-43353126 O = Halcom d.d. C = SI
Čas izdaje CRL, angl. thisUpdate	Effective date: <čas izdaje po GMT>

Čas izdaje naslednjega CRL, angl. nextUpdate	Next Update: <čas naslednje izdaje po GMT>
identifikacijske oznake preklicanih potrdil in čas preklica, angl. revokedCertificate	Serial Number: <identifikacijska oznaka preklicanega dig. potrdila> Revocation Date: <čas preklica po GMT>
<b>Razširitve X.509v2 CRL</b>	
Številka VRL list Angl. CRL number	Zaporedna številka CRL liste
identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, angl. Authority Key Identifier (OID 2.5.29.35)	G1: Halcom Root Certificate Authority: KeyID=42aea643c79828b0
	G2: Halcom Root CA G2: KeyID=4e14b2790896f4b6
	G3: Halcom Root CA G3: KeyID=4ba6657603985167
angl. issuerAltName (OID 2.5.28.18)	se ne uporablja
angl. deltaCRLindicator (OID 2.5.29.27)	se ne uporablja
angl. issuingDistributionPoint (OID 2.5.29.28)	se ne uporablja

### 7.2.2.2 Podrejeni (intermediate) preklicanih potrdil (CRL uporabniških potrdil)

Naziv polja	Vrednost oz. pomen
<b>Osnovna polja v CRL</b>	
Različica, angl. Version	V2
Algoritem za podpis, angl. Signature Algorithm	G1: Sha256RSA
	G2: RSASSA-PSS
	G3: RSASSA-PSS
Podpis ponudnika storitev zaupanja, angl. Signature	podpis Halcom CA
Razločevalno ime ponudnika storitev zaupanja, angl. Issuer	razločevalno ime izdajatelja, glej razd. 3.1.1 ter 7.1.2.2.
Čas izdaje CRL, angl. thisUpdate	Effective date: <čas izdaje po GMT>
Čas izdaje naslednjega CRL, angl. nextUpdate	Next Update: <čas naslednje izdaje po GMT>
identifikacijske oznake preklicanih potrdil in čas preklica, angl. revokedCertificate	Serial Number: <identifikacijska oznaka preklicanega dig. potrdila> Revocation Date: <čas preklica po GMT>
<b>Razširitve X.509v2 CRL</b>	
Številka VRL list Angl. CRL number	Zaporedna številka CRL liste

identifikator ključa ponudnika storitev zaupanja, angl. Authority Key Identifier (OID 2.5.29.35)	G1: Halcom CA PO e-signature 1: KeyID=40f695209b79c209 Halcom CA PO e-signature 2: KeyID=434d32751603c975 Halcom CA PO e-seal 1: KeyID=49487650770ab10c Halcom CA PO e-seal 2: KeyID=4735c8bc61e25d9e Halcom CA web 1: KeyID=48420b17edae9e70 Halcom CA web 2: KeyID=408cacc9cbc74c1f
	G2: Halcom CA PO e-sig 1 G2: KeyID=41753bf986c7cb9c Halcom CA e-seal 1 G2: KeyID=4125fcd8fad6662f Halcom CA web 1 G2: KeyID=4e9125213b702aca
	G3: Halcom CA PO e-sig 1 G3: KeyID=46b69ca3e4fa428d Halcom CA e-seal 1 G3: KeyID=462d8ba5e3c50364 Halcom CA web 1 G3: KeyID=4a4af4272960b712
angl. issuerAltName (OID 2.5.28.18)	se ne uporablja
angl. deltaCRLindicator (OID 2.5.29.27)	se ne uporablja
angl. issuingDistributionPoint (OID 2.5.29.28)	se ne uporablja

### 7.2.3 Objava registra preklicanih potrdil

Halcom CA objavlja register v javnem imeniku na strežniku <ldap://ldap.halcom.si> po protokolu LDAP in <http://domina.halcom.si/crls> po protokolu HTTP.

## 7.3. Profil sprotnega preverjanja statusa potrdil

(1) Sprotno preverjanje statusa digitalnih potrdil je dostopno na naslovu <http://ocsp.halcom.si>

(2) Profil sporočil OCSP (zahtevek/odgovor) storitve za sprotno preverjanje statusa potrdil je v skladu s priporočilom IETF RFC.

### 7.3.1 Verzija sprotnega preverjanja statusa

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA uporablja sporočila OCSP verzije 1 v skladu s priporočilom IETF RFC.

### 7.3.2 Profil sprotnega preverjanje statusa

Sporočila OCSP (zahtevek/odgovor) storitve za sprotno preverjanje statusa potrdil podpirajo razširitev Nonce, ki ni označena kot kritična.

## 8. NADZOR

(1) Pri Halcom CA deluje pooblaščenec za notranji nadzor z ustreznimi tehnološkimi in pravnimi znanji, ki ne opravljajo nalog v zvezi z upravljanjem potrdil.

(2) Pooblaščenec za notranji nadzor nadzoruje delo Halcom CA. V primeru odkritih pomanjkljivosti

odredi ustrezne ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti, ki jih je Halcom CA dolžan izvesti, ter nadzoruje izvedbo odrejenih ukrepov.

(3) Halcom CA je enkrat letno podvržen zunanji neodvisni presoji, ki jo izvaja Akreditirani organ.

(4) Vsi relevantni ETSI standardi so na voljo na spletni strani Halcom CA.

## 8.1. Pogostnost nadzora

(1) Pooblaščenec za notranji nadzor opravi nadzor najmanj enkrat letno.

(2) Pooblaščenec za zunanji nadzor za ISO 9001 in ISO 27001 opravi nadzor enkrat letno.

(3) Pooblaščenec za zunanji nadzor nad delovanjem v skladu z ETSI standardi opravi nadzor enkrat letno.

## 8.2. Vrsta in usposobljenost nadzora

(1) Pooblaščenec za notranji nadzor ima ustrezna tehnološka in pravna znanja.

(2) Pooblaščenec za zunanji nadzor ima ustrezna tehnološka in pravna znanja.

## 8.3. Neodvisnost nadzora

(1) Pooblaščenec za notranji nadzor ne opravlja nalog v zvezi z upravljanjem potrdil.

(2) Pooblaščenec za zunanji nadzor ne opravlja nalog v zvezi z upravljanjem potrdil.

## 8.4. Področja nadzora

Področja nadzora so določena v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 8.5. Ukrepi ponudnika storitev zaupanja

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti ali napak pooblaščenec za notranji / zunanji nadzor odredi ustrezne ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti, ki jih je Halcom CA dolžan izvesti, ter nadzoruje izvedbo odrejenih ukrepov. Podrobno je izvajanje ukrepov določeno v notranjih pravilih ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 8.6. Objava rezultatov nadzora

Rezultati izvedbe nadzorov se hranijo pri ponudniku storitev zaupanja Halcom CA.

# 9. FINANČNE IN OSTALE PRAVNE ZADEVE

## 9.1. Cenik

Halcom CA določi cenik uporabe potrdil, svojih storitev, potrebne opreme in infrastrukture ter cenik objavi na svojih spletnih straneh.

### 9.1.1 Cena izdaje potrdil in podaljšanja

Cena izdaje in podaljšanja potrdil je določena z veljavnim cenikom.

### 9.1.2 Cena dostopa do potrdil

(1) Dostop do javnega imenika potrdil je brezplačen, razen če se stranki dogovorita drugače.

(2) Cena uporabe in podpisovanja s potrdili v oblaku je določena z veljavnim cenikom ali pogodbo.

### 9.1.3 Cena dostopa do statusa potrdila in registra preklicanih potrdil

Register preklicanih potrdil je brezplačno dostopen vsem osebam.

### 9.1.4 Cene drugih storitev

Cene drugih storitev, opreme in infrastrukture so določene z veljavnim cenikom.

### 9.1.5 Povrnitev stroškov

Ni predpisana.

## 9.2. Finančna odgovornost

### 9.2.1 Zavarovalniško kritje

Halcom CA ima ustrezno zavarovano svojo odgovornost. Podrobnejše informacije so objavljene na spletnih straneh.

### 9.2.2 Drugo kritje

Ni predpisano.

### 9.2.3 Zavarovanje imetnikov

Ni predpisano.

## 9.3. Varovanje poslovnih podatkov

### 9.3.1 Varovani podatki

(1) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA ravna zaupno z naslednjimi podatki:

- z vsemi zahtevki za pridobitev potrdila ali druge storitve,
- vse morebitne zaupne podatke v zvezi s finančnimi obveznostmi,
- vse morebitne zaupne podatke, ki so predmet medsebojne pogodbe s tretjimi osebami ter
- vse ostale zadeve, ki so v skladu z Uredbo zavedene v notranjih pravilih delovanja ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

(2) Z vsemi morebitnimi zaupnimi podatki o poslovnih subjektih, imetnikih in tretjih osebah, ki so nujno potrebni za storitve upravljanja s potrdili, ponudnik storitev zaupanja Halcom CA ravna v skladu z veljavno zakonodajo.

### 9.3.2 Nevarovani podatki

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA javno objavlja samo take poslovne podatke, ki v skladu z veljavno zakonodajo niso zaupne narave (osebni podatki, poslovne skrivnosti in podobno).

### 9.3.3 Odgovornost glede varovanja

(1) Halcom CA ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino podatkov, ki jih imetnik potrdila elektronsko šifrira ali podpisuje, in sicer tudi v primeru, da je imetnik ali tretja oseba spoštoval vse veljavne predpise, vsa določila te politike in drugih pravil Halcom CA oziroma upošteval vsa njegova navodila.

(2) Halcom CA ne prevzema nobene odgovornosti za posledice, ki nastanejo, ker imetnik potrdila ni ravnal v skladu z varnostnimi zahtevami iz točke 4.5.1 te politike.

## 9.4. Varovanje osebnih podatkov

### 9.4.1 Načrt varovanja osebnih podatkov

Halcom CA skrbno varuje osebne podatke skladno z evropskimi in slovenskimi veljavnimi predpisi, mednarodnimi standardi in priporočili, izvaja redne pisne ocene učinkov ter zagotavlja vgrajeno in privzeto zasebnost. Pri Halcom d.d. deluje pooblaščenec za zasebnost kot uradna oseba za varstvo podatkov.

### 9.4.2 Varovani osebni podatki

Varovani podatki so vsi osebni podatki, ki jih ponudnik storitev zaupanja Halcom CA pridobi na zahtevkih za svoje storitve ali v ustreznih registrih za dokazovanje istovetnosti imetnika ali tekom izvajanja storitev zaupanja.

Podatki v potrdilih in registru preklicanih potrdil so zaradi narave uporabe potrdil in določb veljavnih predpisov in standardov dostopni tretjim osebam, ki se zanašajo na potrdila ali preverjajo njihovo veljavnost.

### 9.4.3 Nevarovani osebni podatki

Drugih morebitnih nevarovanih osebnih podatkov, razen teh, ki so navedeni v potrdilu in registru preklicanih potrdil, ni.

### 9.4.4 Odgovornost glede varovanja osebnih podatkov

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA je za varstvo podatkov odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in določili internega Pravilnika o varstvu podatkov.

### 9.4.5 Pooblastilo glede uporabe osebnih podatkov

Imetnik pooblasti ponudnika storitev zaupanja Halcom CA za uporabo osebnih podatkov na zahtevku za pridobitev potrdila ali za druge primere kasneje v drugi pisni obliki.

### 9.4.6 Posredovanje osebnih podatkov

(1) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA ne posreduje drugih podatkov o imetnikih potrdil, ki niso navedeni v potrdilu, razen če se določeni podatki posebej zahtevajo za izvajanje specifičnih storitev oz. aplikacij, povezanih s potrdili, ter je ponudnika storitev zaupanja Halcom CA imetnik pooblastil

za to (glej prejšnji razdelek), ali na zahtevo pristojnega sodišča, prekrškovnega, organa pregona, upravnega organa ali druge pooblaščen osebe. Vsako takšno zahtevo Halcom CA skrbno preveri ter posreduje podatke samo v nujnem obsegu, določenem z veljavnimi predpisi.

(2) Podatki se posredujejo brez pisne privolitve samo v primerih, če tako določajo veljavni evropski ali slovenski predpisi z zakonsko močjo.

#### 9.4.7 Druga določila glede varovanja osebnih podatkov

Niso predpisana.

### 9.5. Določbe glede pravic intelektualne lastnine

(1) Določbe glede avtorskih, sorodnih in drugih pravic intelektualne lastnine:

- na zasebnem ključu pripadajo vse pravice poslovnemu subjektu oz. imetniku potrdila,
- na javnih ključih, vseh podatkih na potrdilu, na imeniku potrdil in registru preklicanih potrdil ter na tej politiki pripadajo vse pravice Halcom CA.

### 9.6. Obveznosti in odgovornosti

#### 9.6.1 Obveznosti in odgovornosti ponudnika storitev zaupanja Halcom CA

(1) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA je dolžan:

- delovati v skladu s svojimi notranjimi pravili in ostalimi veljavnimi predpisi in zakonodajo,
- delovati v skladu z mednarodnimi priporočili,
- objavljati vse pomembne dokumente, ki določajo njegovo delovanje (politike delovanja, zahtevke, cenik, navodila za varno uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil ipd.),
- objavljati na svojih spletnih straneh vse informacije o tistih spremembah glede dejavnosti ponudnika storitev zaupanja, ki kakorkoli vplivajo na imetnike potrdil in tretje osebe,
- zagotoviti delovanje prijavnih služb v skladu z določili HALCOM CA in ostalimi veljavnimi predpisi,
- spoštovati določila glede varnega ravnanja z osebnimi, poslovnimi in zaupnimi podatki o ponudniku storitev zaupanja, imetnikih potrdil ali tretjimi osebami,
- preklicati potrdilo in objaviti preklicano potrdilo v registru preklicanih potrdil, ko ugotovi, da so podani razlogi po tej politiki ali drugih veljavnih predpisih,
- izdajati kvalificirana digitalna potrdila v skladu s to politiko in ostalimi predpisi ter priporočili.

(2) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA je dolžan:

- zagotoviti pravilnost podatkov izdanih potrdil,
- zagotoviti pravilnost objave registra preklicanih potrdil,
- zagotoviti enoličnost razločevalnih imen,
- zagotoviti primerno fizično varnost prostorov in dostopov do samih prostorov ponudnika storitev zaupanja,

- kot dober gospodar skrbeti za nemoteno delovanje in čim večjo razpoložljivost storitve,
- kot dober gospodar skrbeti za čim večjo dostopnost storitev,
- kot dober gospodar skrbeti za nemoteno delovanje vseh ostalih spremljajočih storitev,
- poskušati odpraviti nastale probleme po najboljših močeh in v najkrajšem času,
- skrbeti za optimizacijo strojne in programske opreme in
- obveščati uporabnike o pomembnih zadevah ter
- izpolnjevati vse druge zahteve v skladu s to politiko.

(3) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA zagotavlja čim večjo dostopnost svojih storitev, in sicer vse dni v letu, pri čemer pa se ne upošteva naslednje primere:

- načrtovane in vnaprej napovedane tehnične ali servisne posege na infrastrukturi,
- nenačrtovane tehnične ali servisne posege na infrastrukturi kot posledica nepredvidenih okvar,
- tehnične ali servisne posege zaradi okvare infrastrukture izven pristojnosti ponudnika storitev zaupanja Halcom CA in
- nedostopnost kot posledica višje sile ali izrednih dogodkov.

(4) Vzdrževalna dela ali nadgradnje infrastrukture mora ponudnik storitev zaupanja Halcom CA najaviti vsaj tri (3) dni pred pričetkom del.

(5) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA je odgovoren za vse navedbe v tem dokumentu in za izvajanje vseh določil iz te politike.

(6) Ostale obveznosti oz. odgovornosti ponudnika storitev zaupanja Halcom CA so določene z morebitnim medsebojnim dogovorom s tretjo osebo.

## 9.6.2 Obveznost in odgovornost prijavne službe

(1) Prijavna služba je dolžna:

- preverjati istovetnost imetnikov oz. bodočih imetnikov,
- sprejemati zahteve za storitve Halcom CA,
- preverjati zahteve,
- izdajati potrebno dokumentacijo poslovnim subjektom, imetnikom oz. bodočim imetnikom,
- posredovati zahteve in ostale podatke na varen način na Halcom CA.

(2) Prijavna služba je odgovorna za izvajanje vseh določil iz te politike in drugih zahtev, ki jih dogovorita s ponudnikom storitev zaupanja Halcom CA.

## 9.6.3 Obveznosti in odgovornost imetnika potrdila

(1) Poslovni subjekt odgovarja za:

- nastalo škodo v primeru zlorabe potrdila od prijave preklica do preklica,

- vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker je bila omogočena uporaba oz. zloraba imetnikovega potrdila s strani nepooblaščenih oseb,
- vsako drugo škodo, ki izvira iz neupoštevanja določil te politike in drugih obvestil Halcom CA ter veljavnih predpisov.

(2) Obveznosti imetnikov so glede uporabe potrdil določena v razd. 4.5.1.

#### 9.6.4 Obveznosti in odgovornost tretjih oseb

(1) Ob prvi uporabi potrdil Halcom CA po tej politiki mora tretja oseba, ki se zanaša na potrdilo, skrbno prebrati to politiko in od tedaj redno spremljati vsa obvestila Halcom CA.

(2) Tretja oseba mora vedno v času uporabe potrdila natančno preveriti, če potrdilo ni v registru preklicanih potrdil.

(3) Če potrdilo vsebuje podatke o tretji osebi, je ta dolžna zahtevati preklic potrdila, če izve, da je bil zasebni ključ ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe, ali če obstaja nevarnost zlorabe, ali če so se spremenili podatki, ki so navedeni v potrdilu.

(4) Tretja oseba se lahko do preklica potrdila zanese na takšno potrdilo.

(5) Tretja oseba lahko kadarkoli zahteva vse informacije glede veljavnosti kateregakoli izdanega potrdila, glede določb te politike ter glede obvestil Halcom CA.

#### 9.6.5 Obveznosti in odgovornost drugih oseb

Ni predpisano.

### 9.7. Omejitev odgovornosti

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi:

- uporabe potrdil za namen in na način, ki ni izrecno predviden v tej politiki,
- nepravilnega ali pomanjkljivega varovanja gesel ali zasebnih ključev imetnikov, izdajanja zaupnih podatkov ali ključev tretjim osebam in neodgovornega ravnanja imetnika,
- zlorabe oz. vdora v informacijski sistem imetnika potrdila in s tem do podatkov o potrdilih s strani nepooblaščenih oseb,
- nedelovanja ali slabega delovanja informacijske infrastrukture imetnika potrdila ali tretjih oseb,
- nepreverjanja podatkov in veljavnosti potrdil v registru preklicanih potrdil,
- nepreverjanja časa veljavnosti potrdila,
- ravnanja imetnika potrdila ali tretje osebe v nasprotju z obvestili Halcom CA, politiko in drugimi predpisi,
- omogočene uporabe oz. zlorabe imetnikovega potrdila nepooblaščenim osebam,
- izdanega potrdila z napačnimi podatki in neverodostojnimi podatki ali drugih dejanj imetnika ali ponudnika storitev zaupanja,
- uporabe potrdil ter veljavnosti potrdil ob spremembah podatkov iz potrdila, elektronskih

naslovov ali spremembah imen imetnikov,

- izpada infrastrukture, ki ni v domeni upravljanja ponudnika storitev zaupanja Halcom CA,
- podatkov, ki se šifrirajo ali podpisujejo z uporabo potrdil,
- ravnanja imetnikov pri uporabi potrdil, in sicer tudi v primeru, če je imetnik ali tretja oseba spoštoval vsa določila te politike, obvestila Halcom CA ali druge veljavne predpise,
- uporabe in zanesljivosti delovanja strojne in programske opreme imetnikov potrdil,
- napak pri izračunu zgoščene vrednosti (angl. hash value), preverjanju te vrednosti ali drugih varnostnih postopkih glede elektronskega dokumenta, ki se podpisuje, če je imetnik zahteval podpis v oblaku zgolj na podlagi zgoščene vrednosti in brez predložitve celotnega elektronskega dokumenta ponudniku storitev zaupanja Halcom CA.

## 9.8. Omejitev glede uporabe

Ni predpisano.

## 9.9. Poravnava škode

Za škodo odgovarja stranka, ki je le-to povzročila zaradi neupoštevanja določil iz te politike in veljavne zakonodaje.

## 9.10. Veljavnost politike

(1) Halcom CA si pridržuje pravico do spremembe politike delovanja in nadgradnje infrastrukture brez predhodnega obveščanja imetnikov potrdil. Veljavna potrdila pri tem ostanejo v veljavi do konca preteka veljavnosti in zanje še naprej velja tista politika delovanja, ki je veljala ob njihovi izdaji. Za vsa potrdila, izdana po začetku veljavnosti nove politike, velja nova politika.

(2) Ta politika začne veljati z dnem, ko jo sprejme Halcom CA.

### 9.10.1 Čas veljavnosti

(1) Nova verzija oz. spremembe politike ponudnika storitev zaupanja Halcom CA se osem (8) dni pred veljavo predhodno objavi na spletnih straneh ponudnika storitev zaupanja Halcom CA, pod novo identifikacijsko številko (CP<sub>OID</sub>) in označenim datumom začetka njene veljavnosti.

(2) Konec veljavnosti politike ni določen in povezan z veljavnostjo potrdil, izdanih na podlagi politike.

### 9.10.2 Konec veljavnosti politike

(1) Ob objavi nove politike ostanejo za vsa potrdila, izdana na podlagi te politike, v veljavi tista določila, ki se smiselno ne morejo nadomestiti z ustreznimi določili po novi politiki (na primer postopek, ki določa način, po katerem je bilo to potrdilo izdano ipd.).

(2) Ponudnik storitev zaupanja lahko za posamezna določila veljavne politike izda dopolnitve, kot je to določeno v razdelku 9.12.

### 9.10.3 Učinek poteka veljavnosti politike

(1) Ob izdaji nove politike se vsa kvalificirana digitalna potrdila izdana po tem datumu obravnavajo po novi politiki.

(2) Nova politika ne vpliva na veljavnost potrdil, ki so bila izdana po prejšnjih politikah. Taka potrdila ostanejo v veljavi do konca preteka veljavnosti, pri čemer se, kjer je to možno, obravnavajo po novi politiki.

## 9.11. Komuniciranje med subjekti

(1) Kontaktni podatki ponudnika storitev zaupanja so objavljeni na spletnih straneh in podani v razd. 1.3.1.

(2) Kontaktni podatki imetnikov so podani v zahtevkih v zvezi s potrdili.

(3) Kontaktni podatki tretjih oseb so podani v morebitnem medsebojnem dogovoru med tretjo osebo in ponudnikom storitev zaupanja Halcom CA.

## 9.12. Spremembe in dopolnitve

### 9.12.1 Postopek za sprejem sprememb in dopolnitev

(1) Spremembe ali dopolnitve k tej politiki lahko ponudnik storitev zaupanja objavi v obliki sprememb in dopolnitev tej politiki, kadar ne gre za bistvene spremembe v delovanju ponudnika storitev zaupanja.

(2) Dopolnitve se sprejmejo po enakem postopku kot politika.

(3) Če spremembe in dopolnitve bistveno vplivajo na delovanje ponudnika storitev zaupanja, se o tem obvesti pristojno ministrstvo po enakem postopku, kot to velja za politiko.

(4) Način za označevanje dopolnitev določi ponudnik storitev zaupanja Halcom CA.

### 9.12.2 Veljavnost in objava sprememb in dopolnitev

(1) Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA določi pričetek in konec veljavnosti sprememb in dopolnitev.

(2) Spremembe in dopolnitve se osem (8) dni pred pričetkom veljavnosti objavijo na spletnih straneh Halcom CA.

### 9.12.3 Sprememba identifikacijske številke politike

Če sprejete spremembe in dopolnitve vplivajo na uporabo potrdil, potem lahko ponudnik storitev zaupanja Halcom CA določi novo identifikacijsko oznako politike (CP<sub>OID</sub>) oz. sprememb in dopolnitev.

## 9.13. Postopek v primeru sporov

(1) Vse pritožbe imetnikov potrdil rešuje pooblaščenec za zasebnost in regulatorno skladnost.

(2) Morebitne spore med imetnikom potrdila ali tretjo osebo in Halcom CA rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

## 9.14. Veljavna zakonodaja

Za odločanje o tej politiki se uporablja pravo Evropske unije in Republike Slovenije.

## 9.15. Skladnost z veljavno zakonodajo

(1) Nadzor nad skladnostjo delovanja ponudnika storitev zaupanja Halcom CA z veljavnimi predpisi izvaja pristojni inšpektorat in akreditirani organi za ugotavljanje skladnosti.

(2) Akreditiran organ za ugotavljanje skladnosti ponudnika storitev zaupanja Halcom CA revidira najmanj vsakih 24 mesecev. Namen revizije je potrditi, ali ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja in kvalificirane storitve zaupanja, ki jih zagotavlja, izpolnjujejo zakonske zahteve.

(3) Notranje preverjanje skladnosti delovanja izvajajo pooblašene osebe v okviru ponudnika storitev zaupanja Halcom CA.

## 9.16. Splošne določbe

(1) Z ostalimi subjekti ponudnik storitev zaupanja Halcom CA lahko sklene medsebojne dogovore, če to določa veljavna zakonodaja oz. drugi predpisi.

(2) Če katerakoli od določb te politike je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

## 9.17. Druge določbe

Niso predpisane.

Kraj in datum:  
Ljubljana, 20.5.2026

Glavni izvršni direktor:  
Gregor Pelhan