


STROJNE IN PROGRAMSKE ZAHTEVE ZA HAL E-BANK

Številka dokumenta: 40000-1-4/25

Kraj in datum: Ljubljana, 11. junij 2025

Pripravil: Halcom d.d.



Kazalo

1. Osnovni pogoji za delo s Hal E-Bank	3
2. Enouporabniška različica – Hal E-Bank/Personal .	3
2.1. Zahtevana strojna oprema	3
2.2. Zahtevana programska oprema.....	5
2.3. Zahtevala postavitve parametrov.....	5
3. Večuporabna različica Hal E-Bank/Corporate	6
3.1. Odjemalski računalniki / delovna mesta.....	6
3.2. Bazni strežnik za skupno bazo podatkov	6
3.3. Priprava pred prihodom našega tehnika	7
4. Kontaktni podatki	7

1. Osnovni pogoji za delo s Hal E-Bank

Za delo s Hal E-Bank potrebujete:

- osebni računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 ali Windows 11. Vsi operacijski sistemi Windows morajo biti posodobljeni na najnovejše popravke,
- programsko opremo Hal E-Bank,
- kvalificirano digitalno potrdilo, izdano s strani Halcom CA, ki je pooblaščen s strani banke,
- povezavo z bančnim strežnikom (dostop do interneta),
- sklenjeni poslovni dogovor o poslovanju preko Hal E-Bank rešitev, ki ga sklenete z banko.

Če vam je bilo kvalificirano digitalno potrdilo izdano na pametni kartici, potrebujete tudi čitalnik pametnih kartic (priključite ga na osebni računalnik).

2. Enouporabniška različica – Hal E-Bank/Personal

2.1. Zahtevana strojna oprema

OPERACIJSKI SISTEM	WIN 10 IN WIN 11
KOMPONENTA	ZAHTEVA
Računalnik in procesor	minimalno: 1 GHz priporočljivo: vsaj 2 GHz 32-bitni procesor
Pomnilnik (RAM)	minimalno: 1 GB priporočljivo: vsaj 2 GB
Trdi disk	minimalno: 1 GB priporočljivo: vsaj 2 GB nezasedenega prostora
Zaslon	minimalno: 1024 x 768 pik
Dodatne zahteve	Internetna povezava. V primeru modemske povezave z internetom je potrebno, da modem podpira hitrost prenosa minimalno 128 Kbps, priporočljivo 512 Kbps.

Če uporabljate čitalec pametnih kartic, potrebujete komunikacijska vrata glede na uporabljen čitalec pametnih kartic:

Tip čitalca	WIN 10 64-bit	WIN 11 64-bit
HID Omnikey 3121 	✓	✓
HID Omnikey 3021 	✓	✓
IDBridge K30 USB 	✓	✓

2.2. Zahtevana programska oprema

Za namestitev programske opreme so potrebne ustrezne pravice za nameščanje ali pa je potrebna prisotnost sistemskega administratorja.

- Nameščena mora biti programska oprema za branje pametnih kartic Nexus Personal (Windows 10/11).
- Nameščen Adobe Acrobat Reader ali Adobe Acrobat X verzije 10.0 ali novejši.

2.3. Zahtevala postavitve parametrov

- Nastavitev časovnega pasu na osebnih računalnikih s Hal E-Bank odjemalcem ali z baznim strežnikom (»Time Zone«) na GMT+1.
- Nameščena (in ne nujno privzeta/»default«) podpora slovenskim področnim nastavitvam (»Regional Settings – Slovenian«) na delovnih postajah.

Pri povezavi z bančnim strežnikom preko požarnega zidu je potrebno za povezovanje odpreti zahtevana vrata za prenos podatkov in osveževanje programa. IP naslovi in številke zahtevanih vrat so navedeni v programu checkEbankconn.exe, ki se nahaja v namestitveni mapi Hal E-Bank (Personal/ Corporate) (C:\Halcom\Personal E-bank ali C:\Halcom\Corporate E-bank)

Aplikacija za povezovanje ne uporablja HTTP proxy strežnikov, saj tudi osnovni protokol za prenos podatkov ni protokol HTTP.

Aplikacija se sicer lahko povezuje neposredno na HTTPS strežnik, vendar ne preko proxy strežnika. Do sedaj prejeli zelo malo zahtev po implementaciji SSL tunnelinga oziroma podpore SSL proxy-jem. Z varnostnega stališča je vseeno, ali podjetje dovoli dostop do nekega URL naslova preko SSL proxy-ja ali dovoli odpiranje zunanjih povezav do točno določenega strežnika in TCP porta.

Edini proxy strežniki, ki jih odjemalec zato podpira, so t.i. "port forwarding" ali "traffic redirection" proxy strežniki, kjer se ves promet, poslan na TCP vrata proxy strežnika, v nespremenjeni obliki pošilja naprej do ciljnega ebančnega strežnika.

3. Večuporabna različica Hal E-Bank/Corporate

Hal E-Bank/Corporate program je namenjen za uporabo pri pravnih osebah, ki opravljajo plačilni promet na večih računalnikih lokalnega omrežja.

Hal E-Bank/Corporate program deluje v načinu odjemalec / strežnik, ki zahteva skupno bazo podatkov, običajno nameščeno na strežniku. Nanj je potrebno namestiti programsko opremo strežnika podatkovne zbirke IBM DB2, na delovne postaje - odjemalce pa IBM DB2 klienta ter programsko opremo ustrezno konfigurirati. Za namestitev so potrebne administratorske pravice na strežniku.

Dodatne zahteve morajo biti izpolnjene za uporabo večuporabniške rešitve. Pri tem je potrebno upoštevati vse zahteve, ki veljajo za enouporabniško rešitev!

3.1. Odjemalski računalniki / delovna mesta

Zahteve za odjemalski računalnik:

- Priključeni na lokalno omrežje po TCP/IP protokolu,
- Dodatno vsaj 2 GB prostora na trdem disku,
- Če se za povezavo z Hal E-Bank strežnikom uporablja klicni dostop, mora na vsaj enem računalniku z nameščenim Hal E-Bank odjemalcem biti nameščen modem. V primeru da se uporablja klicni dostop je možna izmenjava podatkov z banko samo na računalnikih na katerih so nameščeni modemi. V primeru da je modem nameščen samo na enem računalniku, poteka vsa izmenjava podatkov z banko poteka preko tega računalnika.

3.2. Bazni strežnik za skupno bazo podatkov

- Zahteve operacijskega sistema se razlikujejo glede na verzijo baze podatkov:
 - IBM DB2 ver. 11.5.
 - Windows 10 (Enterprise, Professional)
 - Windows Server 2016 (Datacenter, Essentials, Standard)
 - Windows Server 2019
 - Windows Server 2022

Zahteve za operacijski sistem za delovne postaje so enake kot za strežnik.

- Podpora TCP/IP protokolu.
- Potreben prostor na disku za namestitev programa IBM DB2 je vsaj 2 GB. Pri zahtevanem prostoru na disku za bazo podatkov je težko oceniti velikost baze zaradi možnosti sprejema datotek. Približen izračun: 5000 transakcij = 20 Mb prostora + datoteke.
- Velikost hitrega pomnilnika (RAM):
 - **Windows 10 / Windows 11** vsaj 1 GB ter za vsakega sočasnega uporabnika mrežne različice Hal E-Bank dodatne 4 MB pomnilnika RAM (priporočljivo 1,5 GB pomnilnika RAM)
 - **Windows Server** vsaj 1,5 GB ter za vsakega sočasnega uporabnika mrežne različice Hal E-Bank dodatne 4 MB pomnilnika RAM (priporočljivo 2 GB pomnilnika RAM)

Priporočljiva velikost pomnilnika je odvisna tudi od ostalih aplikacij, ki se izvajajo na strežniku. **Glavni pogoj je, da ima strežnik na razpolago toliko hitrega pomnilnika, da ne uporablja diska kot pomnilnika (Swap).**

- Podpora slovenskim sistemskim področnim nastavitvam mora biti privzeta vsaj za čas namestitvenega postopka. (»Regional Settings – Slovenian«; »Set as system default local«)
- Baza podatkov IBM DB2.

3.3. Priprava pred prihodom našega tehnika

Zaradi lažje izvedbe inštalacije je na strežniku potrebno pred prihodom tehnika:

- Kreirati mapo z imenom »EbankFiles«.
- Za vse bodoče uporabnike večuporabniške verzije Hal E-Bank/Corporate potrebno nastaviti dostop do te mape (varnost, skupna raba - uporabniki morajo imeti pravice za spreminjanje mape, podmap in datotek).

Klient dostopa do strežnika skozi TCP/IP vrata 50000, kar pomeni, da morajo biti navedena vrata odprta na morebitnem požarnem zidu in morebitnem usmerjevalniku (router-ju), ki se nahaja med klientom in strežnikom, kjer se nahaja podatkovna baza.

4. Kontaktni podatki

V primeru vprašanj, se obrnite na Halcomov klicni center za pomoč uporabnikom.

T +386 1 200 33 69

E helpdesk@halcom.si

Spletna stran: support.halcom.com

Sprejemanje klicev: 8.00 – 16.30



Halcom d.d.
Dunajska cesta 123
1000 Ljubljana
Slovenija

T + 386 1 200 33 69
E info@halcom.si

www.halcom.com

in f 